

xpress

Sortimo[®]
Intelligente Mobilität



Ab sofort **KOSTENLOSE
GARANTIEVERLÄNGERUNG!**



AUSSEN MERCEDES-BENZ- INNEN SORTIMO

von Profis für Profis

VanPartner by
Mercedes-Benz



Sichern Sie sich **4 Jahre Sortimo Garantie**. Ganz einfach registrieren auf sortimo.de/Garantie



ICONS + FEATURES



Zeit ist Geld – Schnellste Lieferung und Einbau garantiert.

	<p>3 Jahre Garantie – Für diese Produkte gewährt Sortimo 3 Jahre Garantie bei Einbau durch autorisierte Partner.</p>		<p>Leicht und robust – Dieses Produkt kombiniert modernste Leichtbauweise mit einem Höchstmaß an Stabilität.</p>
	<p>Upgrade – Dieses Produkt ist flexibel und individuell mit weiteren Sortimo Produkten kombinierbar.</p>		<p>ProSafe – In dieses Produkt sind die Verzurrpunkte für die ProSafe Haken bereits integriert und schnell einsatzbereit.</p>
	<p>Crashgetestet – Dieses Produkt entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen von Sortimo und ist in Zusammenarbeit mit dem TÜV, der DEKRA oder dem ADAC im simulierten Ernstfall erfolgreich crashgetestet.</p>		<p>CO₂-Reduktion – Das Produkt ist aufgrund modernster Leichtbauweise so gewichtsreduziert, dass bedeutend Treibstoff eingespart und somit zur CO₂-Reduktion beigetragen wird.</p>

MERCEDES-BENZ UND SORTIMO – RUNDUM SORGLOS

Autokauf ist Vertrauenssache
Sie haben sich für ein Nutzfahrzeug von Mercedes-Benz entschieden, weil Sie Wert auf Qualität und individuellen Nutzen legen. Aber Qualität und Nutzen sollten keine Grenzen kennen. Darum sind Sie mit dem Wunsch nach einer Fahrzeugeinrichtung bei Sortimo ganz genau richtig. Wir eröffnen Ihnen mit intelligenten Lösungen für Ihre individuellen Ansprüche neue Horizonte.

Ihr Vorteil
Wir haben die perfekt zugeschnittene Einrichtung für Ihren Transporter, denn wir entwickeln unsere Einrichtungen gemeinsam mit Mercedes-Benz. Die Sortimo Regale sind genau auf die bereits existierenden Befestigungspunkte Ihres Fahrzeuges abgestimmt. Somit müssen Sie keinerlei Beschädigungen an der Karosserie Ihres Transporters in Kauf nehmen.

Individuell für Sie, passgenau für Ihren Mercedes-Benz.


CRASHTEST

Wir fahren unsere Produkte gegen die Wand - mit Erfolg

Alle Sortimo Fahrzeugeinrichtungen sind crashgetestet. Damit die Zuladung im Falle eines Aufpralls nicht zu lebensgefährlichen Geschossen wird, simuliert Sortimo gemeinsam mit dem TÜV, der DEKRA und dem ADAC den Ernstfall unter Realbedingungen.

Mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 50 km/h werden die Sortimo Produkte buchstäblich gegen die Wand gefahren. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass unsere Fahrzeugeinrichtungen auch beim Thema Sicherheit den hohen Ansprüchen von Sortimo genügen.

Denn nur wer den Praxistest besteht, ist auch gut genug für unsere Kunden.



UNSER PAKET FÜR SIE

Genau die passende Fahrzeugeinrichtung für Ihre Ansprüche und Ihren Mercedes-Benz.



GLOBELYST XPRESS

ab Seite 6

Globelyst punktet durch einen modularen Aufbau, der sich jederzeit nach Belieben verändern und erweitern lässt. **Xpress** bezeichnet Fahrzeug-einrichtungs-Lösungen aus der Produktreihe Globelyst, die **perfekt auf Ihren Mercedes-Benz Citan, Vito oder Sprinter abgestimmt** sind und in Xpress-Zeit geliefert sowie eingebaut werden.

Ihr Vorteil: Innerhalb von 10 Werktagen nach Bestellung ist der Einbau komplett abgeschlossen. Sie finden die Varianten ab **Seite 6**.



SIMPLECO

ab Seite 32

Die clevere Einrichtung für Ihren Citan zur **Selbstmontage**. Die Regale werden von oben abgehängt, sodass auch im wendigen Kleintransporter noch ausreichend Platz für Paletten und sperrige Ladung im Bodenbereich bleibt.

Ihr Vorteil: Die Bestellung erfolgt **schnell und einfach über den simpleco Online-Shop** und ist innerhalb kurzer Zeit bei Ihnen. Machen Sie sich ab **Seite 32** selbst ein Bild von simpleco.

PROSAFE

Mit dem **ProSafe Verzurrsystem** sind Sie und Ihre Ladung immer sicher unterwegs. Das integrierte Ladungssicherungssystem ProSafe von Sortimo ermöglicht Ihnen ein **schnelles und einfaches Verzurren der Ladung** und sorgt dadurch nicht nur für Sicherheit, sondern auch für Ordnung und eine effiziente Betriebsführung.

Seit 2014 bietet Sortimo zudem als einziger Hersteller mit dem **SoboGrip ProSafe Boden** auch ein vollständiges Ladungssicherungspaket als Komplettlösung für Ihren Transporter.

Weitere Informationen erhalten Sie auf **Seite 24**.

ab Seite 24



DAS PAKET:

Vordefinierte Lösungen mit maximaler Raumnutzung

- + attraktives Preis-Leistungsverhältnis
- + alle Finanzierungsformen
- + alles aus einer Hand

Mit dem **Sortimo Ladungssicherungssystem**, dem **BOXXen- und Kofferprogramm** sowie dem umfangreichen **Originalzubehör** sind der Individualität keine Grenzen gesetzt.

Auf den **Seiten 24 bis 31** finden Sie hierzu weitere Informationen.

Seiten 24-31

GLOBELYST - AUF EINEN BLICK

Xpress

Composite Langgutwanne

Mit der Langgutwanne ist der Transport von langen Gegenständen innerhalb des Fahrzeugs kein Problem.

Sortimo S-BOXX

Die Schubboxen gibt es in vier Höhen, zwei Breiten und drei Tiefen. Sie sind die idealen Behälter für Kleinteile, Ersatzteile oder Schrauben und können sicher auf dem Fachboden eingerastet werden. Die Schubladenfunktion erlaubt den einfachen Zugriff auf die enthaltenen Teile.

Sortimo i-BOXX

Egal, ob allein oder als Bestandteil der LS-BOXX – die i-BOXX sorgt für Ordnung. Sie ist in zwei Höhen erhältlich und mit Insetboxen bestückbar.

Sortimo Zubehör

Das Sortimo Originalzubehör bietet für jede Branche praktische Zusatzprodukte. Vom Schlauchhalter bis zum Kabelhaken bleiben keine Wünsche offen.

Regale und Wannen

Werkzeuge und Ersatzteile können in den Regalen und Wannen von Globelyst übersichtlich verstaut werden.

Bodenklappe

Bodenklappen sorgen für Ordnung, Sichtschutz und Sicherheit im Fahrzeug.

i-BOXX Halter

Mit dem i-BOXX Halter lassen sich alle i-BOXXen ganz einfach an der Fahrzeuginrichtung befestigen und sind somit immer griffbereit.

Rollladen

Mit dem Rollladen aus leichten Hohlkammerprofilen ist Ladungs- und Sichtschutz mit einem Handgriff erledigt. Für zusätzlichen Schutz vor unbefugtem Zugriff sorgt das optional erhältliche Schloss.

ProSafe

Das Ladungssicherungssystem ist in Pfosten und Traversen der Einrichtung integriert.

Sortimo L-BOXX und LS-BOXX

Mobile Kunststoffboxen mit vielfältigen Einteilungsmöglichkeiten, die in fünf Höhen erhältlich sind. Die L-BOXXen lassen sich schnell miteinander verklicken und können so im Verbund transportiert werden.

Sortimo T-BOXX

Der praktische Kunststoffkoffer mit transparentem Deckel ermöglicht einen schnellen Einblick in den Inhalt. Zudem kann die T-BOXX sicher in der Fahrzeuginrichtung untergebracht werden.

Sortimo M-BOXX

Große Mobilbox mit Griff, wahlweise auch mit Deckel erhältlich. Die M-BOXX rastet im System ein und kann auch als Schublade eingesetzt werden.

Metallkoffer

Der Klassiker ist in vielen Varianten erhältlich und kann in der Fahrzeuginrichtung dank des Kofferauszugs vollständig geöffnet werden.

Schubladen

Die Schubladen mit den benutzerfreundlichen Griffmulden aus schlagzähem Kunststoff lassen sich dank des stabilen Vollauszugs mit bis zu 80 Kilogramm beladen. Sie sind in vier verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich.

Kofferfixierung

Sorgt für den sicheren Halt von Werkzeug- oder Maschinenkoffern und ist mit nur einem Handgriff positioniert.

MultiSlide

Der MultiSlide ermöglicht eine schnelle Bedienung aller Koffer und BOXen. Durch den Vollauszug lassen sich die Deckel vollständig öffnen und Kleinteile oder Werkzeuge schnell entnehmen.

Schutz- und Montageböden

Als Basis für die Fahrzeuginrichtung stehen mehrere Schutz- und Montageböden zur Auswahl. Die Böden sind individuell auf den jeweiligen Fahrzeugtyp angepasst, bieten integrierte Verzurrmöglichkeiten und schützen den Fahrzeugboden vor Beschädigungen.

Werkbänke

Die Werkbänke sind als klapp- oder ausziehbare Version lieferbar und können mit Drehteller und Schraubstock ergänzt werden – für die mobile Werkstatt.

MERCEDES-BENZ CITAN BLÖCKE


RADSTAND: 2697 mm | BAUJAHR ab 2012 | SCHIEBETÜRE RECHTS




1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen.

VanPartner by
Mercedes-Benz



LINKS
(FAHRERSEITE)



RECHTS
(BEIFAHRERSEITE)



MB CI LI-1

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 1 Fachboden mit 5 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 28 kg



MB CI LI-2

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 2 T-BOXXen auf MultiSlides
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 2 Bodenklappen
- ▶ 2 Bodenverzurrungschielen ProSafe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 39 kg



MB CI LI-3



- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 2 T-BOXXen auf MultiSlides
- ▶ 1 Fachboden mit 4 S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 2 Bodenklappen
- ▶ 2 Bodenverzurrungschielen ProSafe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1070 mm
Gewicht: ca. 48 kg



MB CI RE-1

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit 2 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 762 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 22 kg



MB CI RE-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 Rahmentraverse ProSafe
- ▶ 1 Bodenklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrungschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 762 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 29 kg



MB CI RE-3



- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 Fachboden mit einer L-BOXX 102 und einer halbhohen S-BOXX
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 1 Bodenklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrungschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 762 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 32 kg

EUR 710,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug

falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 640,00

EUR 1.140,00

zzgl. 140,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.390,00

zzgl. 140,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 600,00

zzgl. 69,00 EUR Montage ins Fahrzeug

falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 560,00

EUR 850,00

zzgl. 73,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 910,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



MERCEDES-BENZ CITAN BODEN-WAND

RADSTAND: 2697 mm | BAUJAHR ab 2012 | SCHIEBETÜRE RECHTS

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen.

SOBOGRIP®-MONTAGEBODEN

► der Montageboden für den anspruchsvollen Einsatz



Fahrzeugtyp	Radstand	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
► Citan	2697 mm	331013206	212,00	32,00	<ul style="list-style-type: none"> • Boden aus wasserfest verleimter nordischer Birke • Schutzboden 9 mm • extrem kratz- und schlagfest • passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt • kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig
► Citan	2697 mm mit Radkastenverkleidung	1000002609	207,50	32,00	
► Citan	3081 mm	331017394	212,00	39,00	
► Citan	3081 mm mit Radkastenverkleidung	1000003170	207,50	39,00	



SOBOGRIP® PROSAFE BODEN

► das komplette Ladungssicherungspaket

Fahrzeugtyp	Radstand	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
► Citan	2697 mm	1000002880	344,00	32,00	<p>Alle Vorteile des SoboGrip Montagebodens</p> <p>+ zahlreiche eingelassene Zurrmöglichkeiten</p>
► Citan	2697 mm mit Radkastenverkleidung	1000003152	337,00	32,00	
► Citan	3081 mm	1000002894	337,00	39,00	
► Citan	3081 mm mit Radkastenverkleidung	1000003153	337,00	39,00	

3


Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen.

SOWAFLEX®

► die leichte & stabile Wandverkleidung

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf den Fahrzeugtyp zugeschnitten
- 100% recyclingfähiges Wabenmaterial
- 60% leichter als Holz

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Citan	2697 mm		Seitenverkleidung (2/4/6)	331013210	100,00	15,00
► Citan	2697 mm		Seitenverkleidung (1/3/5)	1000001775	102,00	9,00
► Citan	2697 mm		Schiebetüre rechts unten (9)	331013226	57,00	5,00
► Citan	2697 mm		Schiebetüre rechts oben (10)	331013224	57,00	6,00
► Citan	2697 mm		Flügeltür unten (13/15)	331013229	57,00	8,00
► Citan	2697 mm		Flügeltür oben (14/16)	331013228	57,00	9,00
► Citan	3081 mm	H1	Seitenverkleidung (2/4/6)	331017383	128,00	18,00
► Citan	3081 mm	H1	Seitenverkleidung (1/3/5)	1000001778	124,00	11,00



Auswahl Wandverkleidung

EINFACH DAS BESTELLBLATT
AUSFÜLLEN UND AN SORTIMO FAXEN
(siehe vorletzte Seite)


MERCEDES-BENZ VITO BLÖCKE

RADSTAND: 3200 mm KOMPAKT | BAUJAHR ab 2014 | SCHIEBETÜRE RECHTS




1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen.



LINKS
(FAHRERSEITE)



RECHTS
(BEIFAHRERSEITE)

VanPartner by
Mercedes-Benz



VIT 14 KO LI-1

- ▶ 3 Fachbodenwannen
- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 2 M-BOXXen mit Griff
- ▶ 1 Fachboden mit 2 T-BOXXen
- ▶ 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 1730 x 382 x 1204 mm
Gewicht: ca. 49 kg



VIT 14 KO LI-2

- ▶ 1 Fachboden mit 6 S-BOXXEN
- ▶ 1 Fachboden mit 4 S-BOXXEN
- ▶ 1 Fachboden mit 6 halbhohen S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 238
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Kofferfixierung
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1730 x 382 x 1204 mm
Gewicht: ca. 57 kg



VIT 14 KO LI-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 2 Fachböden mit je 6 S-BOXXen
- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 4 Schubladen
- ▶ 2 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 1 Kofferfixierung
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 1730 x 382 x 1204 mm
Gewicht: ca. 70 kg



VIT 14 KO RE-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 6 S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1204 mm
Gewicht: ca. 28 kg



VIT 14 KO RE-2

- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1206 mm
Gewicht: ca. 40 kg



VIT 14 KO RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 4 Metallkoffer auf Kofferschüben
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrschiene ProSafe
- ▶ 1 Werkbankschub mit Schraubstock und Drehteller

▶ B x T x H: ca. 1057 x 382 x 1204 mm
Gewicht: ca. 78 kg



EUR 1.140,00

zzgl. 128,00 EUR Montage ins Fahrzeug

falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 990,00

EUR 1.450,00

zzgl. 106,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.820,00

zzgl. 124,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 690,00

zzgl. 85,00 EUR Montage ins Fahrzeug

falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 640,00

EUR 990,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.910,00

zzgl. 97,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



MERCEDES-BENZ VITO BLÖCKE

RADSTAND: 3200 mm LANG | BAUJAHR ab 2014 | SCHIEBETÜRE RECHTS


BOXXen-SET ORIGINAL SORTIMO BOXXen + ADAPTERPLATTE

Dank der Adapterplatte von Sortimo wird aus der L-BOXX die kleinste eigenständige Fahrzeugeinrichtung für Transporter. Sie wird einfach an der Laderaumwand angebracht und garantiert ein sicheres Unterbringen der L-BOXXen.




1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen.



LINKS
(FAHRERSEITE)



RECHTS
(BEIFAHRERSEITE)

VanPartner by
Mercedes-Benz



VIT 14 LA LI-1

- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 6 S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 M-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 T-BOXXen
- ▶ 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 1972 x 382 x 1204 mm
Gewicht: ca. 61 kg



VIT 14 LA LI-2

- ▶ 2 Fachböden mit je 6 S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 Kofferfixierung
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1972 x 382 x 1204 mm
Gewicht: ca. 55 kg



VIT 14 LA LI-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Composite Langgutwanne
- ▶ 2 Fachböden mit je 6 S-BOXXen,
- ▶ 1 Fachboden mit 6 halbhohen S-BOXXen,
- ▶ 1 Fachboden mit Rand,
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 102,
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 Kofferfixierung
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 1972 x 382 x 1198 mm
Gewicht: ca. 79 kg



VIT 14 LA RE-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Schublade
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1024 mm
Gewicht: ca. 29 kg



VIT 14 LA RE-2

- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 2 T-BOXXen auf Kofferschub
- ▶ 1 Metallkoffer auf Kofferschub
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1024 mm
Gewicht: ca. 52 kg



VIT 14 LA RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachboden mit 4 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 102
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 LS-BOXX auf Kofferschub
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrschiene ProSafe
- ▶ 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock

▶ B x T x H: ca. 1224 x 382 x 1024 mm
Gewicht: ca. 71 kg



EUR 1.320,00

zzgl. 133,00 EUR Montage ins Fahrzeug

falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 1.110,00

EUR 1.410,00

zzgl. 123,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.980,00

zzgl. 152,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 690,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.260,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.820,00

zzgl. 93,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



MERCEDES-BENZ VITO BODEN-WAND

RADSTAND: 3200 mm KOMPAKT / 3200 mm LANG | BAUJAHR ab 2014 | SCHIEBETÜRE RECHTS

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen.

SOBOGRIP®-MONTAGEBODEN

► der Montageboden für den anspruchsvollen Einsatz



Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Vito	3200 mm L1	H1	1000003158	245,00	34,00
► Vito	3200 mm L2	H1	1000003159	299,00	40,00
► Vito	3430 mm	H1	1000003160	347,00	40,00

- Boden aus wasserfest verleimter nordischer Birke
- Schutzboden 9 mm
- extrem kratz- und schlagfest
- passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt
- kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig



SOBOGRIP® PROSAFE BODEN

► das komplette Ladungssicherungspaket

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Vito	3200 mm L1	H1	1000003239	450,00	34,00
► Vito	3200 mm L2	H1	1000003240	496,00	40,00
► Vito	3430 mm	H1	1000003241	557,00	40,00

Alle Vorteile des SoboGrip Montagebodens
+ zahlreiche eingelassene Zurrmöglichkeiten

3

Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen.

SOWAFLEX®

► die leichte & stabile Wandverkleidung

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf den Fahrzeugtyp zugeschnitten
- 100% recyclingfähiges Wabenmaterial
- 60% leichter als Holz


Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Vito	3200 mm L1	H1	Seitenverkleidung (1-6)	1000003161	223,00	27,00
► Vito	3200 mm L2	H1	Seitenverkleidung (1-6)	1000003162	241,00	27,00
► Vito	3430 mm	H1	Seitenverkleidung (1-6)	1000003163	331,00	27,00
► Vito			Schiebetür unten (9)	1000003164	57,00	6,00
► Vito			Schiebetür oben (10)	1000003165	57,00	6,00
► Vito	alle	H1	Flügeltüre unten (13/15)	33340238	57,00	9,00
► Vito	alle	H1	Flügeltüre oben (14/16)	33340399	57,00	33,00
► Vito	3200 mm kompakt/lang	H1	Heckklappe unten (17)	1000003453	57,00	8,00
► Vito	3200 mm kompakt/lang	H1	Heckklappe oben (18)	1000003454	57,00	27,00

SOWAAPP®

► die extrem robuste Wandverkleidung aus Aluminium

- schützt das Fahrzeug
- Systemlochung zur Befestigung von umfangreichem Zubehör
- schneller Einbau
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- passgenau auf das Fahrzeug zugeschnitten

MEHR INFOS ZUR SOWAAPP FINDEN SIE AUF S. 26/27



Auswahl Wandverkleidung

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Vito	3200 mm L1	H1	Seitenverkleidung (1-6)	1000003177	302,00	37,50
► Vito	3200 mm L2	H1	Seitenverkleidung (1-6)	1000003178	368,00	39,00
► Vito	3430 mm	H1	Seitenverkleidung (1-6)	1000003179	368,00	40,50
► Vito	alle	H1	Flügeltüre oben (14/16)	1000003176	111,00	49,50
► Vito	alle	H1	Flügeltüre unten (13/15)	1000003175	102,00	13,50

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Erfahren Sie mehr über die Boden-Wand-Lösungen unter sortimo.de/produkte/boden-wandverkleidung


MERCEDES-BENZ SPRINTER BLÖCKE

RADSTAND: 3250 mm | BAUJAHR ab 2006 | SCHIEBETÜRE RECHTS




1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen.



LINKS
(FAHRERSEITE)



RECHTS
(BEIFAHRERSEITE)

VanPartner by
Mercedes-Benz



SP KU LI-1

- ▶ 5 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 6 S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 T-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1527 mm
Gewicht: ca. 69 kg



SP KU LI-2

- ▶ 3 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 6 S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 1 Bodenklappe
- ▶ 1 Kofferfixierung

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1527 mm
Gewicht: ca. 80 kg



SP KU LI-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 3 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 7 S-BOXXen
- ▶ 2 Fachböden mit je 6 S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ 4 Schubladen
- ▶ 1 LS-BOXX auf Kofferschub
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Liftklappe, 1 Bodenverzurrschiene ProSafe, 1 Kofferfixierung

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1544 mm
Gewicht: ca. 103 kg



SP KU RE-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 6 S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1527 mm
Gewicht: ca. 40 kg



SP KU RE-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 T-BOXX auf Kofferschub
- ▶ 1 L-BOXX 238 auf Kofferschub
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1527 mm
Gewicht: ca. 60 kg



SP KU RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 2 Fachböden mit je 5 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX, 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 102 und einer halbhohen S-BOXX, 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136 und einer S-BOXX
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 T-BOXX auf Kofferschub
- ▶ 1 L-BOXX 238 auf Kofferschub
- ▶ 1 Liftklappe, 1 Bodenverzurrschiene ProSafe, 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock

▶ B x T x H: ca. 1466 x 382 x 1563 mm
Gewicht: ca. 99 kg



EUR 1.520,00

zzgl. 133,00 EUR Montage ins Fahrzeug

falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 1.360,00

EUR 1.940,00

zzgl. 121,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 2.470,00

zzgl. 136,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 920,00

zzgl. 85,00 EUR Montage ins Fahrzeug

falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 750,00

EUR 1.450,00

zzgl. 85,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 2.360,00

zzgl. 103,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



MERCEDES-BENZ SPRINTER BLÖCKE


RADSTAND: 3665 mm | BAUJAHR ab 2006 | SCHIEBETÜRE RECHTS

BOXXen-SET ORIGINAL SORTIMO BOXXen + ADAPTERPLATTE


Dank der Adapterplatte von Sortimo wird aus der L-BOXX die kleinste eigenständige Fahrzeugeinrichtung für Transporter. Sie wird einfach an der Laderaumwand angebracht und garantiert ein sicheres Unterbringen der L-BOXXen.



Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen.




LINKS
(FAHRERSEITE)



RECHTS
(BEIFAHRERSEITE)

VanPartner by
Mercedes-Benz



SP MI LI-1

- ▶ 5 Fachbodenwannen
- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 2 Fachböden mit je 7 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Fachboden mit 3 L-BOXXen 136
- ▶ 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 2940 x 382 x 1648 mm
Gewicht: ca. 99 kg



SP MI LI-2

- ▶ 3 Fachbodenwannen
- ▶ 3 Fachböden mit Rand
- ▶ 2 Fachböden mit je 7 S-BOXXen und je einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Fachboden mit 3 L-BOXXen 136
- ▶ 1 LS-BOXX auf Kofferschub
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 2 Bodenklappen

▶ B x T x H: ca. 2940 x 382 x 1648 mm
Gewicht: ca. 126 kg



SP MI LI-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Composite Langgutwanne
- ▶ 4 Fachböden mit je 7 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 3 L-BOXXen 102
- ▶ 1 Fachboden mit 3 L-BOXXen 136
- ▶ 1 Fachboden mit 3 L-BOXXen 238
- ▶ 1 LS-BOXX auf Kofferschub, 3 Schubladen, 1 Liftklappe, 1 Kofferfixierung, 1 Bodenverzurrchiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 2940 x 382 x 1732 mm
Gewicht: ca. 157 kg



SP MI RE-1

- ▶ 1 Fachboden mit 7 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 3 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1488 x 382 x 1716 mm
Gewicht: ca. 42 kg



SP MI RE-2

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 7 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Fachboden mit 3 T-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 3 M-BOXXen mit Griff
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1488 x 382 x 1648 mm
Gewicht: ca. 68 kg



SP MI RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 7 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 7 Schubladen, 1 LS-BOXX auf Kofferschub, 1 Fachboden mit 3 L-BOXXen 136, 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrchiene ProSafe
- ▶ 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock

▶ B x T x H: ca. 1708 x 382 x 1648 mm
Gewicht: ca. 115 kg



EUR 2.000,00

zzgl. 133,00 EUR Montage ins Fahrzeug

falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 1.640,00

EUR 2.700,00

zzgl. 131,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 3.430,00

zzgl. 152,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 910,00

zzgl. 85,00 EUR Montage ins Fahrzeug

falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 830,00

EUR 1.360,00

zzgl. 85,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 2.710,00

zzgl. 107,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



MERCEDES-BENZ SPRINTER BODEN-WAND

RADSTAND: 3250 / 3665 mm | BAUJAHR ab 2006 | SCHIEBETÜRE RECHTS

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen.

SOBOGRIP®-MONTAGEBODEN

► der Montageboden für den anspruchsvollen Einsatz



Fahrzeugtyp	Radstand	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
► Sprinter	3250 mm	331008871	299,00	39,00	<ul style="list-style-type: none"> • Boden aus wasserfest verleimter nordischer Birke • Schutzboden 9 mm • extrem kratz- und schlagfest • passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt • kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig
► Sprinter	3665 mm	331008873	329,00	58,00	
► Sprinter	4325 mm	331008874	386,00	79,00	
► Sprinter	4325 mm Überhang	331008875	474,00	86,00	



SOBOGRIP® PROSAFE BODEN

► das komplette Ladungssicherungspaket

Fahrzeugtyp	Radstand	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
► Sprinter	3250 mm	1000002993	496,00	39,00	<p>Alle Vorteile des SoboGrip Montagebodens</p> <p>+ zahlreiche eingelassene Zurrmöglichkeiten</p>
► Sprinter	3665 mm	1000002730	556,00	58,00	
► Sprinter	4325 mm	1000002731	597,00	79,00	
► Sprinter	4325 mm Überhang	1000002732	730,00	86,00	

3

Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen.

SOWAFLEX®

► die leichte & stabile Wandverkleidung

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf den Fahrzeugtyp zugeschnitten
- 100% recyclingfähiges Wabenmaterial
- 60% leichter als Holz

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Sprinter	3250 mm	H1/H2	Seitenverkleidung 1-6	331009617	241,00	52,00
► Sprinter	3665 mm	H1/H2/H3	Seitenverkleidung 1-6	331009619	314,00	62,00
► Sprinter	3250 mm	H1/H2	Schiebetüre unten 9	331009622	57,00	5,00
► Sprinter	3250 mm	H1/H2	Schiebetüre oben 10	331009621	57,00	7,00
► Sprinter	3665 mm	H1/H2/H3	Schiebetüre unten 9	331009624	57,00	5,00
► Sprinter	3665 mm	H1/H2/H3	Schiebetüre oben 10	331009623	57,00	7,00
► Sprinter	3250/3665 mm	H1/H2/H3	Flügeltüre unten 13/15	331009626*	57,00	8,00
► Sprinter	3250/3665 mm	H1/H2/H3	Flügeltüre oben 14/16	331009625	57,00	12,00
► Sprinter	4325 mm	H2/H3	Seitenverkleidung 1-6	331009659	417,00	95,00
► Sprinter	4325 mm Überhang	H2/H3	Seitenverkleidung 1-6	331009661	417,00	98,00


* nicht in Verbindung mit Heckscheibenwischer

SOWAAPP®

► die extrem robuste Wandverkleidung aus Aluminium

- schützt das Fahrzeug
- Systemlochung zur Befestigung von umfangreichem Zubehör
- schneller Einbau
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- passgenau auf das Fahrzeug zugeschnitten

MEHR INFOS ZUR
SOWAAPP FINDEN
SIE AUF S. 26/27



Auswahl Wandverkleidung

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Sprinter	3250 mm	H1/H2	Seitenverkleidung (1-6)	1000003115	701,00	95,00
► Sprinter	3665 mm	H1/H2	Seitenverkleidung (1-6)	1000003116	851,00	120,00
► Sprinter	4325 mm	H2	Seitenverkleidung (1-6)	1000004406	1311,00	180,00
► Sprinter	3250/3665 mm	H1/H2	Flügeltür oben (14/16)	1000003079	118,00	19,00
► Sprinter	3250/3665 mm	H1/H2	Flügeltür unten (13/15)	1000003081*	166,00	28,00

* nicht in Verbindung mit Heckscheibenwischer

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Erfahren Sie mehr über die Boden-Wand-Lösungen unter sortimo.de/produkte/boden-wandverkleidung

PROSAFE – SICHERHEIT SERIENMÄSSIG



ProSafe im Pfosten



ProSafe in der Traverse



ProSafe im Boden



ProSafe als Bodenschiene

ProSafe lässt sich serienmäßig in das Ladungssicherungssystem von Sortimo integrieren.

In Pfosten, Rahmen, Traversen und Bodenschienen können Sie so Zurrgurte und Ladungssicherungsnetze problemlos einhaken. ProSafe macht Ladungssicherung im Handumdrehen möglich.

Ihre Vorteile:

- ✓ Sie und Ihre Ladung sind sicher unterwegs
- ✓ Sie schonen Ihr Material
- ✓ Sie sparen Zeit, Gewicht und Geld



ProSafe Spanngummi

Der neue Spanngummi von Sortimo ist optimal zur Fixierung von sperriger Ladung im Fahrzeug geeignet und kann ideal durch die Ladungssicherungselemente von Sortimo ergänzt werden.



CargoStopp ProSafe

Der CargoStopp sorgt für zuverlässige Ladungssicherung auf dem Fahrzeugboden. Er wird mit seinen Haken in die Bodenzurrpunkte ProSafe eingeschoben.

SOBOGRIP PROSAFE BODEN

SICHER, ZEITSPAREND UND EINFACH!

Der SoboGrip ProSafe Boden ist ein innovatives und professionelles Ladungssicherungskonzept, mit dem Sortimo ein absolut flexibles Verzurren von Ladung am Boden ermöglicht. So können Sie Ihr Ladegut schneller, variabler und effizienter als je zuvor sichern. Zudem ist der SoboGrip ProSafe Boden kompatibel mit allen ProSafe Applikationen, wie beispielsweise Gurten oder Spannstangen und ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Sortimo Fahrzeugeinrichtungen durch vorkonfigurierte Anschlusspunkte.

Der Sortimo SoboGrip ProSafe Boden, das modulare Basis-Ladungssicherungskonzept

- ✓ höchster Sicherheitsstandard
- ✓ variable Anwendbarkeit
- ✓ optimale Effizienz in Ihrem Alltag




SOWAAPP – DIE ALUMINIUM SCHUTZWAND

DER MULTIFUNKTIONALE SCHUTZ FÜR IHR FAHRZEUG!

Die neue SoWaApp Wandverkleidung schützt Ihr Fahrzeug nicht nur vor Kratzern oder Beschädigungen, sie ermöglicht zudem eine simple Befestigung von Haken und umfangreichem Zubehör zur Unterbringung von Werkzeugen.

Die feuchtigkeitsbeständige und robuste Wandverkleidung wird passgenau auf Ihr Fahrzeug zugeschnitten und dient als Systemverkleidung z.B. oberhalb der Werkbank.



sortimo.de/Kataloge

Mehr **SoWaApp** Zubehör finden Sie in unserem **Original Zubehör Katalog**.


Diesen können Sie ganz einfach per Infoscheck oder durch Scannen des QR-Codes anfordern.

Die clevere Sortimo Systemlochung ermöglicht die Befestigung von umfangreichem Zubehör wie Haken, Schlauchhalter, Ablagefächer, i-BOXX Halter, Lochwand-Haken und vielem mehr.

Die Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Laderaumschutz
- ✓ leichtes Aluminium mit 1 mm Breite
- ✓ mögliche Direktbefestigung von Zubehör mit optionalem Versteifungsset
- ✓ schneller Einbau durch vorgegebene Befestigungsbohrungen
- ✓ feuchtigkeitsbeständig und robust
- ✓ passgenau auf das Fahrzeug zugeschnitten
- ✓ flexibel einsetzbar, z.B. als Systemverkleidung oberhalb der Werkbank

ALLES GRIFFBEREIT UND SCHNELL VERSTAUT MIT DEM SOWAAPP ZUBEHÖR:



TOPSYSTEM – FLEXIBLE LADUNGS- SICHERUNG AUF DEM FAHRZEUGDACH



Leiterlift Heck

Der Leiterlift ist geeignet für den komfortablen Transport von schweren Leitern. Das Hochheben und Verzurren der Leiter entfällt dank des mit Gasdruckfedern unterstützten Liftsystems. Somit lassen sich alle ein- und mehrteiligen Leitern bequem vom Boden aus handhaben. Der Leiterlift ist in den Grundlängen 2,5 und 3 Meter erhältlich.



Laderolle

Der ideale Helfer für schweres oder großvolumiges Transportgut. Mit der Laderolle lässt sich das Material bequem auf dem Fahrzeugdach be- und entladen. Sie ist in allen Querprofilbreiten erhältlich und wird zwischen die Wangen montiert.



ProSafe

ProSafe lässt sich serienmäßig in das TopSystem von Sortimo integrieren. In die Querträger können Sie so problemlos ProSafe Spanngurte einhaken. Damit können Sie die Gurte für den Laderaum gleichermaßen auf dem Dachträger verwenden.


Querprofil

Jedes TopSystem Querprofil, ob Basic oder Premium Variante, erlaubt eine Zuladung von 50 kg.

Seitenwange

Die Alu-Seitenwange dient der Stabilisierung und der Aufnahme beliebig vieler Querprofile.

Diese lassen sich mit Ihrem Firmen-Logo beschriften.



Aluminium-Laderohr

Die perfekte Ergänzung für das TopSystem. So lässt sich auch langes Ladegut trocken und sicher verstauen. Der Deckel ist abschließbar. Das Aluminium Laderohr ist in den Grundlängen 2 und 3 Meter sowie in 5 Meter Länge aus Kunststoff erhältlich.



Beleuchtungseinrichtungen

Warnleuchten zur Absicherung des Arbeitsumfeldes sind die perfekte Ergänzung für Ihren Dachträger. Wir bieten Rundumkennleuchten mit Stecksockel, LED-Kennleuchten mit Stecksockel und Kennleuchten mit Magnetfuß an.



Ladungsbegrenzer 150

Der Ladungsbegrenzer 150 besteht aus korrosionsbeständigem Edelstahl, somit ist keine Beschichtung nötig. Er kann als Laderohr, als seitliche Ladungsbegrenzung oder als Leiternsicherung genutzt werden. Außerdem kann er nachträglich am montierten Querträger befestigt werden und hat ein sehr gutes Geräuschverhalten.

Mehr Informationen zum Sortimo TopSystem erhalten Sie in unserer TopSystem Broschüre.
Zum Download unter: sortimo.de/Kataloge oder bestellen per Formular auf **Seite 41**.

ORIGINALZUBEHÖR VON SORTIMO

Mit dem **branchenspezifischen Originalzubehör von Sortimo** lassen sich unsere Xpress Regale Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Das praktische Alu-Lochblech bietet zum Beispiel den idealen Platz, um Haken und Halterungen für Werkzeug und Dokumente anzubringen.

Außerdem erlauben Ihnen individuelle Einteilungen und Trennbleche für Schubladen oder Wannen sowie Ablagefächer, Verzurrstreifen, Werkbänke und vieles mehr den bestmöglichen Einsatz Ihres Fahrzeuges.



sortimo.de/Kataloge

Erfahren Sie mehr in unseren Broschüren Originalzubehör und Mobile Sortimente:

Zum Download unter: sortimo.de/Kataloge.
Oder bestellbar per Formular auf **Seite 41**.

MOBILE SORTIMENTE TRAGBARE ORDNUNG VON ANFANG AN

Sortimo bietet eine große Auswahl an **Mobilen Sortimenten in Form von Koffern und BOXXen**, die untereinander kombinierbar, einfach

zu transportieren und mit allen Sortimo Fahrzeug-einrichtungen kompatibel sind.



PARTNER-APPS

Nicht nur Sortimo Kunden sind überzeugt von unseren BOXXen, sondern auch namhafte Hersteller aller Gewerke. Diese nutzen die **Sortimo L-BOXX** als Transportbehältnis und Umverpackung. Aufgrund von kontinuierlich neuen Partnern, werden die L-BOXXen zu richtigen Partner-Apps mit einer Vielzahl an Bestückungsmöglichkeiten. Egal von welchem Hersteller Sie eine Sortimo BOXX erwerben, das System bleibt gleich und **ist selbstverständlich mit den Sortimo Fahrzeugeinrichtungen kompatibel**.

Ihre Vorteile:

- ✓ Sie können die BOXXen ganz einfach mit an den Einsatzort nehmen.
- ✓ Sie halten Ordnung im Fahrzeug und am Arbeitsplatz.
- ✓ Ihre Werkzeuge, Maschinen, Klein- und Ersatzteile sind im Fahrzeug sicher verstaut.



WARUM KOMPLIZIERT, WENN ES AUCH SIMPLECO® GEHT?

Sie sind auf der Suche nach einer einfachen und effizienten Ordnungslösung für Ihren Kleintransporter?

Das simpleco Regalsystem überzeugt durch einfache Selbstmontage und kürzeste Lieferzeiten innerhalb von drei Arbeitstagen.

Der eigens geschaffene simpleco Online-Shop ermöglicht es, bequem und ohne Zeitverlust von zu Hause aus, die passenden Lösungsvarianten für die linke und rechte Fahrzeugseite zu bestellen.



Einfach unter simpleco-shop.de aussuchen, zusammenstellen und bestellen.

Mit wenigen Handgriffen verfügen Sie über ein Regalsystem mit geringem Eigengewicht und genügend Stauraum, in dem sich selbstverständlich alle Sortimo BOXXen bequem integrieren lassen.

Da das simpleco System **ohne Bodenplatten** auskommt, sparen Sie nicht nur Zeit beim Einbau, sondern vor allem auch Gewicht und Kosten. Gleichzeitig bleibt genügend Platz für sperriges Ladegut.



SIMPLECO MINI
simple & economic





PREISWERT DURCH SELBSTSTEINBAU! FÜR ALLE KLEINTRANSPORTER!



Innovatives Regal-Design in bewährter Sortimo Qualität

Mit simpleco erwerben Sie eine schicke Fahrzeugeinrichtung zu preiswerten Konditionen, ohne auf Top-Qualität verzichten zu müssen.



Bequeme Online-Bestellung im simpleco® Online-Shop

Unter simpleco-shop.de können Sie die passenden Regale für Ihr Fahrzeug auswählen und sofort online bestellen. Mit wenigen Klicks haben Sie Ihre Wunschrichtung zusammengestellt.



Für alle gängigen Kleintransporter lieferbar

Für alle Kleintransporter gängiger Marken haben wir eine passende simpleco Lösung auf Lager.



Europaweite Lieferung in nur 3 Arbeitstagen

Ihre neue simpleco Einrichtung kommt im Paket per Kurierdienst in nur 3 Arbeitstagen zu Ihnen.



Ein Leichtgewicht – nicht nur beim Preis

Die simpleco Einrichtung bringt viel Nutzwert zum kleinen Preis. Durch das geringe Eigengewicht sind die Treibstoffkosten niedrig und die Ladekapazität Ihres Transporters bleibt erhalten.



Sie müssen keine Minute auf Ihr Fahrzeug verzichten

Durch Selbstmontage können Sie festlegen, wann und wo Sie die Einrichtung einbauen. Eine detaillierte Anleitung für eine problemlose Montage liegt jedem Paket bei.



Wählen Sie Ihre individuelle simpleco® Einrichtung

Aus 12 verschiedenen Regalvarianten in drei Breiten und zwei Tiefen für die rechte bzw. linke Seite können Sie Ihre persönliche simpleco Lösung zusammenstellen.



Sie werden mit simpleco® zufrieden sein – garantiert

Wir sind von der simpleco Qualität restlos überzeugt. Deshalb gibt Sortimo Ihnen 3 Jahre Garantie.

Kauf ohne Risiko

Wenn Sie mit simpleco nicht zufrieden sind, können Sie das Paket innerhalb von einem Monat nach Kauf an uns zurückschicken. Sie bekommen Ihr Geld zurück.*

* Die Lieferung erfolgt unter ausschließlicher Geltung unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche Sie unter sortimo.de/agb abrufen können.



MERCEDES-BENZ CITAN

Radstand 2697 mm, Schiebetüre rechts

Nicht erhältlich bei Fahrzeugen mit Leiternklappe

1

GRUNDMONTAGESATZ AUSWÄHLEN:
(ist für linke und rechte Seite gleich)

GRUNDMONTAGESATZ unbedingt erforderlich!
SPC MO REKA 08 GSet Art.-Nr. 901016823 **141,50 €**

2

BLOCKANBINDUNG AUSWÄHLEN:

BLOCKANBINDUNG LINKS
unbedingt erforderlich!
SPC MO REKA 08 LI
Art.-Nr. 901016824 **79,50 €**

BLOCKANBINDUNG RECHTS
unbedingt erforderlich!
SPC MO REKA 08 RE
Art.-Nr. 901016825 **73,80 €**

3

ENTSPRECHENDEN BLOCK AUSWÄHLEN:

LINKS
(FAHRERSEITE)

RECHTS
(BEIFAHRESEITE)



SPC 43 FR-FW-FR
Art.-Nr. 901016944
Maße (BxTxH): 1094 x 275 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 42
1 Fachbodenwanne 43
1 Fachboden mit Rand 43
Gewicht: 15 kg
Belastbarkeit: 60 kg
168,10 €



SPC 23 FR-FW-FR
Art.-Nr. 901016942
Maße (BxTxH): 638 x 275 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 22
1 Fachbodenwanne 23
1 Fachboden mit Rand 23
Gewicht: 10 kg
Belastbarkeit: 60 kg
152,30 €



SPC 43 BB-FW-FR
Art.-Nr. 901016941
Maße (BxTxH): 1094 x 275 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 42
1 Fachbodenwanne 43
1 Boxenboden mit 6 S-BOXXen
Gewicht: 14 kg
Belastbarkeit: 60 kg
201,50 €



SPC 23 BB-FW-FR
Art.-Nr. 901016939
Maße (BxTxH): 638 x 275 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 22
1 Fachbodenwanne 23
1 Boxenboden mit 3 S-BOXXen
Gewicht: 11 kg
Belastbarkeit: 60 kg
167,10 €



SPC 44 FR-FW-FR
Art.-Nr. 901016938
Maße (BxTxH): 1094 x 379 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 43
1 Fachbodenwanne 44
1 Fachboden mit Rand 44
Gewicht: 15 kg
Belastbarkeit: 60 kg
178,40 €



SPC 24 FR-FW-FR
Art.-Nr. 901016936
Maße (BxTxH): 638 x 379 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 23
1 Fachbodenwanne 24
1 Fachboden mit Rand 24
Gewicht: 11 kg
Belastbarkeit: 60 kg
157,40 €



SPC 44 BB-FW-FR
Art.-Nr. 901016935
Maße (BxTxH): 1094 x 379 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 43
1 Fachbodenwanne 44
1 Boxenboden mit 1 L-BOXX 136 und 3 S-BOXXen
Gewicht: 17 kg
Belastbarkeit: 60 kg
244,00 €



SPC 24 BB-FW-FR
Art.-Nr. 901016933
Maße (BxTxH): 638 x 379 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 23
1 Fachbodenwanne 24
1 Boxenboden mit 1 L-BOXX 136
Gewicht: 12 kg
Belastbarkeit: 60 kg
199,40 €

ONLINE BESTELLEN!

BESTELLFORMULAR SIEHE KLAPPLASCHE AM ENDE DIESER BROSCHÜRE
ODER SCHNELL UND BEQUEM ONLINE AUF SIMPLECO-SHOP.DE

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



SIMPLECO® ZUBEHÖR



simpleco Antirutschmatte 22-0

SPC ARM 22
Art.-Nr. 6000001650
Maße: 474 x 145 mm
passend für Fachboden und
Fachbodenwanne 22

3,10 €

simpleco Antirutschmatte 42-0

SPC ARM 42
Art.-Nr. 6000001652
Maße: 930 x 145 mm
passend für Fachboden und
Fachbodenwanne 42

4,70 €

simpleco Antirutschmatte 23-0

SPC ARM 23
Art.-Nr. 6000001653
Maße: 482 x 242 mm
passend für Fachboden und
Fachbodenwanne 23

3,70 €

simpleco Antirutschmatte 43-0

SPC ARM 43
Art.-Nr. 1000002072
Maße: 941 x 242 mm
passend für Fachboden und
Fachbodenwanne 43

5,20 €

simpleco Antirutschmatte 24-0

SPC ARM 24
Art.-Nr. 6000001655
Maße: 490 x 346 mm
passend für Fachboden und
Fachbodenwanne 24

4,20 €

simpleco Antirutschmatte 44-0


SPC ARM 44
Art.-Nr. 1000002073
Maße: 941 x 246 mm
passend für Fachboden und
Fachbodenwanne 44

6,60 €

Beschriftungskartensatz S-BOXX Standard

Art.-Nr. 6000000451
1 Bogen à 18 Beschriftungskarten

2,20 €



Beschriftungskartensatz S-BOXX doppelt

Art.-Nr. 6000000452
1 Bogen à 6 Beschriftungskarten


2,20 €



Beschriftungskartensatz S-BOXX halbhoch

Art.-Nr. 6000000453
1 Bogen à 20 Beschriftungskarten

2,20 €



Trennblech Fachboden mit Rand Tiefe 3

TB FR 03-0
Art.-Nr. 401010278
passend für Fachboden
mit Rand 23 und 43

5,20 €



Trennblech Fachboden mit Rand Tiefe 4

TB FR 04-0
Art.-Nr. 401010279
passend für Fachboden
mit Rand 24 und 44


6,40 €

Für ein Trennblech wird jeweils ein Trennblechhalter benötigt.

Trennblechhalter Fachboden mit Rand

SPC TBH FW
Art.-Nr. 401002971

0,57 €



Trennblech für Fachboden- wannen Tiefe 3

TB FW 3
Art.-Nr. 401002730
passend für Fachbodenwanne
23 und 43

4,10 €



Trennblech für Fachboden- wannen Tiefe 4

TB FW 4
Art.-Nr. 401002731
passend für Fachbodenwanne
24 und 44

5,20 €

Es werden jeweils ein Trennblechhalter vorne und ein Trennblechhalter hinten benötigt.

Trennblechhalter vorne für Fachbodenwannen

SPC TBH FW
Art.-Nr. 401002971

0,57 €



Trennblechhalter hinten für Fachbodenwannen

SPC TBH FW
Art.-Nr. 401002973

0,68 €



ONLINE BESTELLEN!

SIEHE BESTELLFORMULAR AUF DER VORLETZTEN SEITE DER BROSCHÜRE
ODER SCHNELL UND BEQUEM ONLINE AUF SIMPLECO-SHOP.DE

SORTIMO IN DEUTSCHLAND

NIEDERLASSUNGEN UND STATIONEN

SORTIMO INTERNATIONAL GmbH
ZENTRALE

Dreilindenstraße 5
86441 Zusmarshausen
Tel. 08291 850-0
Fax 08291 850-250
E-Mail: info@sortimo.de
sortimo.de

Sortimo Niederlassung Berlin

Gartenfelderstraße 15
13599 Berlin
Tel. 030 2005370-0
Fax 030 2005370-19
E-Mail: berlin@sortimo.de

Sortimo Niederlassung Dresden

Hamburger Straße 14
01067 Dresden
Tel. 0351 207362-0
Fax 0351 207362-29
E-Mail: dresden@sortimo.de

Fabian Ruge

99094 Erfurt
Erreichbar über
Niederlassung Dresden

Lutz Stelzner

04178 Leipzig
Erreichbar über
Niederlassung Dresden

Jörg Schäfer

02906 Niesky
Erreichbar über
Niederlassung Dresden

Sortimo Niederlassung Düsseldorf

Bonner Straße 205
40589 Düsseldorf
Tel. 0211 889206-0
Fax 0211 889206-11
E-Mail: duesseldorf@sortimo.de

Sortimo Niederlassung Frankfurt/Main

Waldstraße 74
63128 Dietzenbach
Tel. 06074 91456-0
Fax 06074 91456-22
E-Mail: frankfurt@sortimo.de

Günter Hund

66119 Saarbrücken
Erreichbar über
Niederlassung
Frankfurt/Main

Sortimo Niederlassung Hamburg

Ausschläger Allee 178
20539 Hamburg
Tel. 040 571954-0
Fax 040 571954-54
E-Mail: hamburg@sortimo.de

Sortimo Niederlassung München

Landshuter Straße 13
85716 Unterschleißheim
Tel. 089 37004560
Fax 089 37004589
E-Mail: muenchen@sortimo.de

Manfred Rieder

84028 Landshut
Erreichbar über
Niederlassung München

Christian Schmaus

83278 Traunstein
Erreichbar über
Niederlassung München

Sortimo Niederlassung Nürnberg

Benno-Strauß-Straße 37
90763 Fürth
Tel. 0911 48035-35
Fax 0911 48035-36
E-Mail: nuernberg@sortimo.de

Sortimo Niederlassung Stuttgart

Nürtinger Straße 50
73257 Köngen
Tel. 07024 9726-0
Fax 07024 9726-10
E-Mail: stuttgart@sortimo.de

Sortimo Niederlassung Zusmarshausen

Dreilindenstraße 5
86441 Zusmarshausen
Tel. 08291 850-149
Fax 08291 850-253
E-Mail: zusmarshausen@sortimo.de



Sortimo Station Bad Dübener

Rolf Frömmichen
Hauptstraße 10
04849 Authausen
Tel. 034243 26234
Fax 034243 22114
E-Mail: sortimo-froemmichen@gmx.de

Sortimo Station Berlin

IFP GmbH
Buckower Chaussee 85
12277 Berlin
Tel. 030 72016005
Fax 030 89726753
E-Mail: ifp-berlin@t-online.de

Sortimo Stationen Bremen, Braunschweig, Celle

Wilfried Klatt GmbH
Burger Landstraße 1 a
29229 Celle
Im Finigen 15
28832 Achim
Tel. 04202 521730
Fax 04202 521732
E-Mail: info@klatt-sortimo.de

Sortimo Station Brüggen

Bartsch + Feikes GmbH
Weiherfeld 18
41379 Brüggen
Tel. 02163 9997-0
Fax 02163 9997-77
E-Mail: info@bartsch-feikes.de

Sortimo Station Emsbüren

Fahrzeugbau Dülmer GmbH & Co. KG
Tel. 05903 93551-0
Fax 05903 93551-18
E-Mail: thomas.duelmer@fahrzeugbau-duelmer.de

Sortimo Station Essen

Heiko Dworak GmbH & Co. Verwaltungs KG
Johanniskirchstraße 98
45329 Essen
Tel. 0201 747008-1
Fax 0201 747008-3
E-Mail: hdworak@sortimo-essen.de

Sortimo Station Fulda

Josef Leibold GmbH
Philipp-Reis-Straße 19-21
36093 Künzell
Tel. 0661 31019
Fax 0661 36697
E-Mail: hojo@leibold-karosseriebau.de

Sortimo Station Gera

PFK Eickmeier GmbH & Co. KG
Wiesenring 8
07554 Korbußen
Tel. 036602 241-0
Fax 036602 241-23
E-Mail: pfk-eickmeier@t-online.de

Sortimo Station Gerstetten

Klaus Fries
Amselweg 5
89547 Gerstetten
Tel. 07323 3907
Fax 07323 921867
E-Mail: sortimo-station-gerstetten@t-online.de

Sortimo Station Halle

Gruber Fahrzeugbau GmbH
Geltestr. 3
06184 Kabelsketal OT Dölbau
Tel. 034602 4364-0
Fax 034602 4364-13
E-Mail: info@gruber-sortimo.de

Sortimo Station Hannover

HIG GmbH
Molkereistraße 33
30826 Garbsen
Tel. 05131 4829 930
Fax 05131 48299359
E-Mail: vertrieb@hig-hannover.de

Sortimo Station Heilbronn

Hartmut Stöckel
Sägmühlstraße 45
74930 Ittlingen
Tel. 07266 911555
Fax 07266 911557
Mobil 0173 3257383
E-Mail: stoeckel.fahrzeugbau@t-online.de

Sortimo Station Kassel-Göttingen

Peter Welsch Handelsvertretung GmbH
Ellenbacher Straße 6
34123 Kassel
Tel. 0561 524300
Fax 0561 5296810
E-Mail: info@sortimo-kassel.de

Sortimo Station Koblenz

L & S GmbH & Co. KG
Gebrüder-Pauken-Str. 10
56218 Mülheim-Kärlich
Tel. 02630 95652-0
Fax 02630 95652-29
E-Mail: info@ls-fahrzeugeinrichtungen.de

Sortimo Station Magdeburg

Lohanser GmbH
Geschwister-Scholl-Straße 147
39218 Schönebeck (Elbe)
Tel. 03928 4102-77
Fax 03928 4102-77
E-Mail: info@lohanser.de

Sortimo Station Mainz

soflex GmbH
An der Krimm 25
55124 Mainz
Tel. 06131 1444266
Fax 06131 1444445
E-Mail: mastel@soflex-ma.de

Sortimo Station Mannheim

soflex GmbH
Schildkrötstraße 29
68199 Mannheim
Tel. 0621 84254-0
Fax 0621 84254-29
E-Mail: contact@soflex-ma.de

Sortimo Station Kaiserslautern

soflex GmbH
Kaiserstrasse 74
67661 Kaiserslautern
Tel. 0631 3507545
Fax 0631 3507776
E-Mail: lang@soflex-ma.de

Sortimo Station Marl

Gahlen Fahrzeugeinrichtungen
und Anhänger Vertriebs GmbH
Boschstraße 6
45770 Marl
Tel. 02365 81911
Fax 02365 508161
E-Mail: gahlen-sortimo@t-online.de

Sortimo Station Ostwestfalen-Lippe

THL GmbH
Stadtheider Straße 1-3
33609 Bielefeld
Tel. 0521 30443-0
Fax 0521 30443-22
E-Mail: info@thl-bielefeld.de

Sortimo Station Pforzheim

HS Fahrzeug- und
Betriebsanlagen GmbH
Hoheneichstraße 48
75217 Birkenfeld
Tel. 07231 80019-0
Fax 07231 80019-19
E-Mail: info@sspf.de

Sortimo Station Schweinfurt

Sortimo Station Schweinfurt e.K.
Kreuzstraße 2
97532 Üchtelhausen
Tel. 09720 1882
Fax 09720 3923
E-Mail: info@sortimo-sw.de

Sortimo Station Schwerin

HGS Fahrzeug- u.
Betriebsanlagen GmbH
Lindenweg 1
19075 Pampow/Schwerin
Tel. 03865 829-0
Fax 03865 82922
E-Mail: info@hgs-sortimo-schwerin.de

Sortimo Station Solingen

Manfred Becker
Kyllmannweg 29
42699 Solingen
Tel. 0212 320001
Fax 0212 320003
E-Mail: info@sortimo-solingen.de

Sortimo Station Teningen

SiTraFa GmbH & Co. KG
Siemensstraße 16
79331 Teningen-Nimburg
Tel. 07663 913080
Fax 07663 913089
E-Mail: bzoller@sitrafa.de

Sortimo Station Wetzlar

Auto-Schach GmbH & Co. KG
Industriestraße 15-17
35582 Wetzlar-Dutenhofen
Tel. 0641 97901-0
Fax 0641 97901-10
E-Mail: info@auto-schach.de

INFO-SCHECK

Einfach ausfüllen und an Sortimo faxen 0800 7678499 (kostenlos in Deutschland)

Bitte senden Sie mir weitere Informationen und Kataloge kostenlos und unverbindlich zu:

- Mobile Sortimente Broschüre
- Originalzubehör Broschüre
- WorkMo Broschüre
- TopSystem Broschüre
- Im Rahmen eines Beratungsgesprächs würde ich gerne mehr über Sortimo Fahrzeugeinrichtungen erfahren. Bitte rufen Sie mich zur Vereinbarung eines unverbindlichen Termins an.

Meine Telefon-Nummer lautet: _____

- Ich möchte gerne den Sortimo Newsletter kostenlos abonnieren.

Meine E-Mail-Adresse lautet: _____

Unternehmen _____

Name, Vorname _____

Straße _____ PLZ _____ Ort _____

Telefon _____ Fax _____

E-Mail _____ Branche _____

Datum _____ Unterschrift (Firmenstempel) _____

**Wir bedanken uns für Ihr Interesse
und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!**

Sortimo International GmbH
Dreilindenstraße 5 · 86441 Zusmarshausen
Tel. 08291 850-499 · Fax 08291 850-269 · sortimo.de

Sortimo
Intelligente Mobilität



WIR SIND GERNE FÜR SIE DA!
IHR KONTAKT ZU SORTIMO

**Sie erreichen uns in Deutschland
kostenlos unter:**

Tel. 0800 7678466
Fax 0800 7678499
E-Mail: direct@sortimo.de
sortimo.de/direct

Sortimo
DIRECT



Für weitere Informationen
SORTIMO.DE

Telefon in Deutschland kostenlos unter
0800 7678466

Sortimo[®]
Intelligente Mobilität

Sortimo International GmbH
Dreilindenstraße 5 · 86441 Zusmarshausen · DEUTSCHLAND
Tel. +49 8291 850-499 · Fax +49 8291 850-269
E-Mail: info@sortimo.de · sortimo.de