

xpress

Sortimo[®]
Intelligente Mobilität



Ab sofort **KOSTENLOSE**
GARANTIEVERLÄNGERUNG!



AUSSEN PEUGEOT – INNEN SORTIMO

von Profis für Profis



PEUGEOT
PROFESSIONAL



Sichern Sie sich **4 Jahre Sortimo Garantie**. Ganz einfach registrieren auf sortimo.de/Garantie



ICONS + FEATURES



Zeit ist Geld – Schnellste Lieferung und Einbau garantiert.



3 Jahre Garantie – Für diese Produkte gewährt Sortimo 3 Jahre Garantie bei Einbau durch autorisierte Partner.



Upgrade – Dieses Produkt ist flexibel und individuell mit weiteren Sortimo Produkten kombinierbar.



Crash getestet – Dieses Produkt entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen von Sortimo und ist in Zusammenarbeit mit dem TÜV, der DEKRA oder dem ADAC im simulierten Ernstfall erfolgreich crash getestet.



Leicht und robust – Dieses Produkt kombiniert modernste Leichtbauweise mit einem Höchstmaß an Stabilität.



ProSafe – In dieses Produkt sind die Verzurrpunkte für die ProSafe Haken bereits integriert und schnell einsatzbereit.



CO₂-Reduktion – Das Produkt ist aufgrund modernster Leichtbauweise so gewichtsreduziert, dass bedeutend Treibstoff eingespart und somit zur CO₂-Reduktion beigetragen wird.

PEUGEOT UND SORTIMO – RUNDUM SORGLOS

Autokauf ist Vertrauenssache
Sie haben sich für ein Nutzfahrzeug von Peugeot entschieden, weil Sie Wert auf Qualität und individuellen Nutzen legen. Aber Qualität und Nutzen sollten keine Grenzen kennen. Darum sind Sie mit dem Wunsch nach einer Fahrzeugeinrichtung bei Sortimo ganz genau richtig. Wir eröffnen Ihnen mit intelligenten Lösungen für Ihre individuellen Ansprüche neue Horizonte.

Ihr Vorteil
Wir haben die perfekt zugeschnittene Einrichtung für Ihren Transporter, denn wir entwickeln unsere Einrichtungen gemeinsam mit Peugeot. Die Sortimo Regale sind genau auf die bereits existierenden Befestigungspunkte Ihres Fahrzeuges abgestimmt. Somit müssen Sie keinerlei Beschädigungen an der Karosserie Ihres Transporters in Kauf nehmen.

Individuell für Sie, passgenau für Ihren Peugeot.


CRASHTEST

Wir fahren unsere Produkte gegen die Wand - mit Erfolg

Alle Sortimo Fahrzeugeinrichtungen sind crashgetestet. Damit die Zuladung im Falle eines Aufpralls nicht zu lebensgefährlichen Geschossen wird, simuliert Sortimo gemeinsam mit dem TÜV, der DEKRA und dem ADAC den Ernstfall unter Realbedingungen.

Mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 50 km/h werden die Sortimo Produkte buchstäblich gegen die Wand gefahren. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass unsere Fahrzeugeinrichtungen auch beim Thema Sicherheit den hohen Ansprüchen von Sortimo genügen.

Denn nur wer den Praxistest besteht, ist auch gut genug für unsere Kunden.



UNSER PAKET FÜR SIE

Genau die passende Fahrzeugeinrichtung für Ihre Ansprüche und Ihren Peugeot.



GLOBELYST XPRESS

ab Seite 8

Globelyst punktet durch einen modularen Aufbau, der sich jederzeit nach Belieben verändern und erweitern lässt. **Xpress** bezeichnet Fahrzeugeinrichtungs-Lösungen aus der Produktreihe Globelyst, die **perfekt auf Ihren Peugeot Bipper, Partner, Expert oder Boxer abgestimmt** sind und in Xpress-Zeit geliefert sowie eingebaut werden.

Ihr Vorteil: Innerhalb von 10 Werktagen nach Bestellung ist der Einbau komplett abgeschlossen. Sie finden die Varianten ab **Seite 8**.



SIMPLECO

ab Seite 38

Die clevere Einrichtung für Ihren Bipper und Partner zur **Selbstmontage**. Die Regale werden von oben abgehängt, sodass auch im wendigen Kleintransporter noch ausreichend Platz für Paletten und sperrige Ladung im Bodenbereich bleibt.

Ihr Vorteil: Die Bestellung erfolgt **schnell und einfach über den simpleco Online-Shop** und ist innerhalb kurzer Zeit bei Ihnen. Machen Sie sich ab **Seite 38** selbst ein Bild von simpleco.

PROSAFE

Mit dem **ProSafe Verzurrsystem** sind Sie und Ihre Ladung immer sicher unterwegs. Das integrierte Ladungssicherungssystem ProSafe von Sortimo ermöglicht Ihnen ein **schnelles und einfaches Verzurren der Ladung** und sorgt dadurch nicht nur für Sicherheit, sondern auch für Ordnung und eine effiziente Betriebsführung.

Seit 2014 bietet Sortimo zudem als einziger Hersteller mit dem **SoboGrip ProSafe Boden** auch ein vollständiges Ladungssicherungspaket als Komplettlösung für Ihren Transporter.

Weitere Informationen erhalten Sie auf **Seite 30**.

ab Seite 30



DAS PAKET:

Vordefinierte Lösungen mit maximaler Raumnutzung

- + attraktives Preis-Leistungsverhältnis
- + alle Finanzierungsformen
- + alles aus einer Hand

Mit dem **Sortimo Ladungssicherungssystem**, dem **BOXXen- und Kofferprogramm** sowie dem umfangreichen **Originalzubehör** sind der Individualität keine Grenzen gesetzt.

Auf den **Seiten 26 bis 37** finden Sie hierzu weitere Informationen.

Seiten 30-37

GLOBELYST – IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK



1. Kostenersparnis

Einfach weiter fahren. Während andere noch tanken, sind Sie schon auf dem Weg zum nächsten Kunden.

2. Zeitersparnis

Damit Sie keine Überstunden machen müssen. Über 50 Prozent Ihrer Kollegen verbringen mehr als eine Stunde pro Tag unproduktiv im Transporter. Sie sind cleverer. Vergessenes Werkzeug, beschädigte Ware sowie unsortierte Kleinteile gehören ab sofort der Vergangenheit an.

3. Ladungssicherung

ProSafe – der Sicherheitsgurt für Ihre Ware und Ihr Leben. Die integrierte ProSafe Verzurrmöglichkeit ist bei Sortimo serienmäßig.

4. Flexibilität

Machen Sie doch was Sie wollen, wir passen uns an. Bei uns sind Sie der Konstrukteur für Ihre Fahrzeugeinrichtung und bestimmen, wo Werkzeuge, Maschinen und Waren sicher verstaut werden sollen. Alle Einzelteile sind frei kombinierbar.

5. Leichtbau

Durch den konsequenten Leichtbau können Sie mehr zuladen. Gegenüber herkömmlichen Fahrzeugeinrichtungen spart Globelyst bis zu 50 Prozent Gewicht ein. Ziehen Sie den Vergleich.

6. Innovativ

Wir sind einfach so, wir können nicht anders. Seit über 40 Jahren investieren wir in zukunftsweisende Technologien und entwickeln innovative Lösungen, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Entscheiden Sie selbst!

7. Qualität

Langlebig – robust – geprüft – nachhaltig. Für Ihre sichere Investition führen wir regelmäßige Crashtests und Qualitätsprüfungen durch. Alle Schubladengehäuse und Wannen aus hochfestem Stahlblech sind pulverbeschichtet, um einen robusten Korrosionsschutz zu gewährleisten und das Verletzungsrisiko an scharfen Kanten auszuschließen. Made in Germany.

8. Image

Es ist wie in einer Beziehung: Der erste Eindruck zählt! Zeigen Sie Ihrem Kunden, dass Sie der Profi sind. Der Transporter wird die Visitenkarte für Ihr Unternehmen.

GLOBELYST - AUF EINEN BLICK

Xpress

Composite Langgutwanne

Mit der Langgutwanne ist der Transport von langen Gegenständen innerhalb des Fahrzeugs kein Problem.

Sortimo S-BOXX

Die Schubboxen gibt es in vier Höhen, zwei Breiten und drei Tiefen. Sie sind die idealen Behälter für Kleinteile, Ersatzteile oder Schrauben und können sicher auf dem Fachboden eingerastet werden. Die Schubladenfunktion erlaubt den einfachen Zugriff auf die enthaltenen Teile.

Sortimo i-BOXX

Egal, ob allein oder als Bestandteil der LS-BOXX – die i-BOXX sorgt für Ordnung. Sie ist in zwei Höhen erhältlich und mit Insetboxen bestückbar.

Sortimo Zubehör

Das Sortimo Originalzubehör bietet für jede Branche praktische Zusatzprodukte. Vom Schlauchhalter bis zum Kabelhaken bleiben keine Wünsche offen.

Regale und Wannen

Werkzeuge und Ersatzteile können in den Regalen und Wannen von Globelyst übersichtlich verstaut werden.

Bodenklappe

Bodenklappen sorgen für Ordnung, Sichtschutz und Sicherheit im Fahrzeug.

i-BOXX Halter

Mit dem i-BOXX Halter lassen sich alle i-BOXXen ganz einfach an der Fahrzeuginrichtung befestigen und sind somit immer griffbereit.

Rollladen

Mit dem Rollladen aus leichten Hohlkammerprofilen ist Ladungs- und Sichtschutz mit einem Handgriff erledigt. Für zusätzlichen Schutz vor unbefugtem Zugriff sorgt das optional erhältliche Schloss.

ProSafe

Das Ladungssicherungssystem ist in Pfosten und Traversen der Einrichtung integriert.

Sortimo L-BOXX und LS-BOXX

Mobile Kunststoffboxen mit vielfältigen Einteilungsmöglichkeiten, die in fünf Höhen erhältlich sind. Die L-BOXXen lassen sich schnell miteinander verklicken und können so im Verbund transportiert werden.

Sortimo T-BOXX

Der praktische Kunststoffkoffer mit transparentem Deckel ermöglicht einen schnellen Einblick in den Inhalt. Zudem kann die T-BOXX sicher in der Fahrzeuginrichtung untergebracht werden.

Sortimo M-BOXX

Große Mobilbox mit Griff, wahlweise auch mit Deckel erhältlich. Die M-BOXX rastet im System ein und kann auch als Schublade eingesetzt werden.

Metallkoffer

Der Klassiker ist in vielen Varianten erhältlich und kann in der Fahrzeuginrichtung dank des Kofferauszugs vollständig geöffnet werden.

Schubladen

Die Schubladen mit den benutzerfreundlichen Griffmulden aus schlagzähem Kunststoff lassen sich dank des stabilen Vollauszugs mit bis zu 80 Kilogramm beladen. Sie sind in vier verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich.

Kofferfixierung

Sorgt für den sicheren Halt von Werkzeug- oder Maschinenkoffern und ist mit nur einem Handgriff positioniert.

MultiSlide

Der MultiSlide ermöglicht eine schnelle Bedienung aller Koffer und BOXen. Durch den Vollauszug lassen sich die Deckel vollständig öffnen und Kleinteile oder Werkzeuge schnell entnehmen.

Schutz- und Montageböden

Als Basis für die Fahrzeuginrichtung stehen mehrere Schutz- und Montageböden zur Auswahl. Die Böden sind individuell auf den jeweiligen Fahrzeugtyp angepasst, bieten integrierte Verzurrmöglichkeiten und schützen den Fahrzeugboden vor Beschädigungen.

Werkbänke

Die Werkbänke sind als klapp- oder ausziehbare Version lieferbar und können mit Drehteller und Schraubstock ergänzt werden – für die mobile Werkstatt.

PEUGEOT BIPPER BLÖCKE

RADSTAND: 2513 mm | BAUJAHR ab 2008 | SCHIEBETÜRE RECHTS




1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen.



LINKS
(FAHRERSEITE)



RECHTS
(BEIFAHRESEITE)



BI LI-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1017 mm
Gewicht: ca. 25 kg

EUR 550,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug



BI LI-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 6 halbhohen S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 M-BOXXen mit Griff
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1017 mm
Gewicht: ca. 34 kg

EUR 760,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug



BI LI-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 2 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 1 Metallkoffer auf Kofferschub
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrungschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1017 mm
Gewicht: ca. 48 kg

EUR 1.160,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug



BI RE-1

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 762 x 270 x 1000 mm
Gewicht: ca. 16 kg

EUR 430,00

zzgl. 46,00 EUR Montage ins Fahrzeug



BI RE-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ Fachboden mit 2 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 762 x 270 x 1000 mm
Gewicht: ca. 16 kg

EUR 480,00

zzgl. 46,00 EUR Montage ins Fahrzeug



BI RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 2 Fachböden mit je 2 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrungschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 762 x 270 x 1000 mm
Gewicht: ca. 21 kg

EUR 580,00

zzgl. 60,00 EUR Montage ins Fahrzeug



Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



PEUGEOT BIPPER BODEN-WAND

RADSTAND: 2513 mm | BAUJAHR ab 2008 | SCHIEBETÜRE RECHTS

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen.

SOBOGRIP®-MONTAGEBODEN

► der Montageboden für den harten Einsatz



Fahrzeugtyp	Radstand	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Bipper	2513 mm	331012740	212,00	32,00

- Boden aus wasserfest verleimter nordischer Birke
- Schutzboden 9 mm
- extrem kratz- und schlagfest
- passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt
- kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig



SOBOGRIP® PROSAFE BODEN

► das komplette Ladungssicherungspaket

Fahrzeugtyp	Radstand	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Bipper	2513 mm	1000003131	337,00	32,00

- Alle Vorteile des SoboGrip Montagebodens
- + zahlreiche eingelassene Zurrmöglichkeiten

3

Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen.

EINFACH DAS BESTELLBLATT AUSFÜLLEN UND AN SORTIMO FAXEN


(siehe vorletzte Seite)

SOWAFLEX®

► die leichte & stabile Wandverkleidung

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf den Fahrzeugtyp zugeschnitten
- 100% recyclingfähiges Wabenmaterial
- 60% leichter als Holz

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Bipper	2513 mm	H1	Seitenverkleidung 2/4/6	331012741	100,00	20,00
► Bipper	2513 mm	H1	Schiebetüre oben 10	331012743	57,00	6,00
► Bipper	2513 mm	H1	Flügeltüre oben 14/16	331012742	57,00	9,00



Auswahl Wandverkleidung

PEUGEOT PARTNER BLÖCKE

RADSTAND: 2728 mm | BAUJAHR ab 2008 | SCHIEBETÜRE RECHTS



1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen.



LINKS
(FAHRERSEITE)



RECHTS
(BEIFahrERSEITE)



PA LI-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1036 mm
Gewicht: ca. 27 kg

EUR 610,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug



PA LI-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit 3 S-BOXXen und 2 breiten S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1036 mm
Gewicht: ca. 29 kg

EUR 720,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug



PA LI-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 2 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 Fachboden mit 3 S-BOXXen und 2 breiten S-BOXXen
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrchiene ProSafe



▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1036 mm
Gewicht: ca. 46 kg

EUR 1.090,00

zzgl. 98,00 EUR Montage ins Fahrzeug



PA RE-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 762 x 382 x 1036 mm
Gewicht: ca. 19 kg

EUR 510,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug



PA RE-2

- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 T-BOXX auf Kofferschienen
- ▶ 1 M-BOXX mit Griff und Deckel auf Mobilboxschienen
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 520 x 382 x 1036 mm
Gewicht: ca. 19 kg

EUR 580,00

zzgl. 92,00 EUR Montage ins Fahrzeug



PA RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 Fachboden mit 4 S-BOXXen
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrchiene ProSafe



▶ B x T x H: ca. 762 x 382 x 1036 mm
Gewicht: ca. 31 kg

EUR 820,00

zzgl. 96,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



PEUGEOT PARTNER BODEN-WAND

RADSTAND: 2728 mm | BAUJAHR ab 2008 | SCHIEBETÜRE RECHTS

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen.

SOBOGRIP® -MONTAGEBODEN

► der Montageboden für den harten Einsatz



Fahrzeugtyp	Radstand	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
► Partner	2728 mm L1	331013232	212,00	32,00	<ul style="list-style-type: none"> • Boden aus wasserfest verleimter nordischer Birke • Schutzboden 9 mm • extrem kratz- und schlagfest • passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt • kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig
► Partner	2728 mm L2	331014401	212,00	39,00	



SOBOGRIP® PROSAFE BODEN

► das komplette Ladungssicherungspaket

Fahrzeugtyp	Radstand	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
► Partner	2728 mm L1	1000002395	338,00	32,00	<p>Alle Vorteile des SoboGrip Montagebodens</p> <p>+ zahlreiche eingelassene Zurrmöglichkeiten</p>
► Partner	2728 mm L2	1000002396	344,00	39,00	

3

Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen.

SOWAFLEX®

► die leichte & stabile Wandverkleidung

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf den Fahrzeugtyp zugeschnitten
- 100% recyclingfähiges Wabenmaterial
- 60% leichter als Holz

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Partner	2728 mm L1/L2	H1	Seitenverkleidung 2/4/6	331013239	100,00	15,00
► Partner	2728 mm L1/L2	H1	Schiebetüre oben 10	331013243	57,00	5,00
► Partner	2728 mm L1/L2	H1	Flügeltüren oben 14/16	331013245	57,00	9,00
► Partner	2728 mm L1/L2	H1	Flügeltüren unten 13/15	1000001685	57,00	8,00

EINFACH DAS BESTELLBLATT AUSFÜLLEN UND AN SORTIMO FAXEN


(siehe vorletzte Seite)

MEHR INFOS ZUR
SOWAAPP FINDEN
SIE AUF S. 32/33

SOWAAPP®

► die extrem robuste Wandverkleidung aus Aluminium

- schützt das Fahrzeug
- Systemlochung zur Befestigung von umfangreichem Zubehör
- schneller Einbau
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- passgenau auf das Fahrzeug zugeschnitten



Auswahl Wandverkleidung

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Partner	2728 L1/L2	H1	Seitenverkleidung (2/4/6)	1000003181	149,00	22,00
► Partner	2728 L1/L2	H1	Flügeltür oben (14/16)	1000003151	89,00	12,50
► Partner	2728 L1/L2	H1	Flügeltür unten (13/15)	1000003150	89,00	11,00

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Erfahren Sie mehr über die Boden-Wand-Lösungen unter sortimo.de/produkte/boden-wandverkleidung

PEUGEOT EXPERT BLÖCKE

RADSTAND: 2925 mm | BAUJAHR ab 2016 | SCHIEBETÜRE RECHTS


BOXXen-SET ORIGINAL SORTIMO BOXXen + ADAPTERPLATTE

Dank der Adapterplatte von Sortimo wird aus der L-BOXX die kleinste eigenständige Fahrzeugeinrichtung für Transporter. Sie wird einfach an der Laderaumwand angebracht und garantiert ein sicheres Unterbringen der L-BOXXen.




1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen.



LINKS
(FAHRERSEITE)



RECHTS
(BEIFAHRESEITE)



EX 16 KU LI-1

- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 3 breiten S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit einer breiten S-BOXX
- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 1488 x 381 x 1188 mm
Gewicht: ca. 49 kg



EX 16 KU LI-2

- ▶ 3 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 S-BOXXen und 2 breiten S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit Klappe
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ 1 Kofferfixierung
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1488 x 381 x 1188 mm
Gewicht: ca. 52 kg



EX 16 KU LI-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 S-BOXXen und 2 breiten S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit Klappe
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Kofferfixierung
- ▶ 1 Bodenverzurrchiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 1488 x 381 x 1188 mm
Gewicht: ca. 62 kg



EX 16 KU RE-1

- ▶ 3 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1004 x 381 x 1188 mm
Gewicht: ca. 26 kg



EX 16 KU RE-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Metallkoffer auf Kofferschub
- ▶ 2 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1004 x 381 x 1188 mm
Gewicht: ca. 50 kg



EX 16 KU RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit 4 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 LS-BOXX auf Multislide
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrchiene ProSafe
- ▶ 1 Klappbare Werkbank mit Schraubstock

▶ B x T x H: ca. 1214 x 381 x 1188 mm
Gewicht: ca. 72 kg



EUR 1.110,00

zzgl. 130,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.290,00

zzgl. 123,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.530,00

zzgl. 138,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 560,00

zzgl. 85,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.180,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.840,00

zzgl. 102,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 1.040,00

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite




PEUGEOT EXPERT BLÖCKE

RADSTAND: 3275 mm | BAUJAHR ab 2016 | SCHIEBETÜRE RECHTS




1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen.



LINKS
(FAHRERSEITE)



RECHTS
(BEIFAHRERSEITE)



EX 16 MI LI-1

- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 3 breiten S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 4 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 1972 x 381 x 1188 mm
Gewicht: ca. 60 kg



EX 16 MI LI-2

- ▶ 3 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 S-BOXXen und 2 breiten S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit Klappe
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ 1 Kofferfixierung
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1972 x 381 x 1188 mm
Gewicht: ca. 59 kg



EX 16 MI LI-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 S-BOXXen und 2 breiten S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit Klappe
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Kofferfixierung
- ▶ 1 Bodenverzurrungschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 1972 x 381 x 1188 mm
Gewicht: ca. 72 kg



EX 16 MI RE-1

- ▶ 3 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1004 x 381 x 1188 mm
Gewicht: ca. 26 kg



EX 16 MI RE-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Metallkoffer auf Kofferschub
- ▶ 2 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1004 x 381 x 1188 mm
Gewicht: ca. 50 kg



EX 16 MI RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit 4 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 LS-BOXX auf Multislide
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrungschiene ProSafe
- ▶ 1 Klappbare Werkbank mit Schraubstock

▶ B x T x H: ca. 1214 x 381 x 1188 mm
Gewicht: ca. 72 kg



EUR 1.220,00

zzgl. 133,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.340,00

zzgl. 123,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.650,00

zzgl. 138,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 560,00

zzgl. 85,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.180,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.840,00

zzgl. 102,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 1.100,00

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



PEUGEOT EXPERT BODEN-WAND

RADSTAND: 2925 / 3275 mm | BAUJAHR ab 2016 | SCHIEBETÜRE RECHTS

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen.

SOBOGRIP® -MONTAGEBODEN

► der Montageboden für den harten Einsatz



Fahrzeugtyp	Radstand	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Expert (L1)	2925 mm	1000005157	249,00	36,00
► Expert (L2)	3275 mm	1000005112	299,00	43,00
► Expert (L3)	3275 mm	1000005158	322,00	43,00

- Boden aus wasserfest verleimter nordischer Birke
- Schutzboden 9 mm
- extrem kratz- und schlagfest
- passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt
- kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig



SOBOGRIP® PROSAFE BODEN

► das komplette Ladungssicherungspaket

Fahrzeugtyp	Radstand	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Expert (L1)	2925 mm	1000005165	479,00	36,00
► Expert (L2)	3275 mm	1000005155	497,00	43,00
► Expert (L3)	3275 mm mit Überhang	1000005166	557,00	43,00

Alle Vorteile des SoboGrip Montagebodens
+ zahlreiche eingelassene Zurrmöglichkeiten

3


Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen.

SOWAFLEX®

► die leichte & stabile Wandverkleidung

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf den Fahrzeugtyp zugeschnitten
- 100% recyclingfähiges Wabenmaterial
- 60% leichter als Holz

Fahrzeugtyp	Radstand	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Expert	2925 mm (L1)	Seitenverkleidung 1/3/5	1000005159	136,00	23,00
► Expert	2925 mm (L1)	Seitenverkleidung 2/4/6	1000005160	136,00	14,00
► Expert	3275 mm (L2)	Seitenverkleidung 1/3/5	1000005094	157,00	26,00
► Expert	3275 mm (L2)	Seitenverkleidung 2/4/6	1000005095	157,00	15,00
► Expert	3275 mm (L3)	Seitenverkleidung 1/3/5	1000005161	180,00	29,00
► Expert	3275 mm (L3)	Seitenverkleidung 2/4/6	1000005162	180,00	18,00
► Expert	2925 mm (L1)	Schiebetür unten 9	1000005163	57,00	7,00
► Expert	2925 mm (L1)	Schiebetüre oben 10	1000005164	57,00	6,00
► Expert	3275 mm + L3	Schiebetür unten 9	1000005102	57,00	8,00
► Expert	3275 mm + L3	Schiebetüre oben 10	1000005100	57,00	7,00
► Expert	2925 + 3275 mm + L3	Flügeltüren unten 13/15	1000005099	57,00	11,00
► Expert	2925 + 3275 mm + L3	Flügeltüren oben 14/16	1000005098	57,00	10,00



Auswahl Wandverkleidung

EINFACH DAS BESTELLBLATT AUSFÜLLEN UND AN SORTIMO FAXEN

(siehe vorletzte Seite)

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung. Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.


Erfahren Sie mehr über die Boden-Wand-Lösungen unter sortimo.de/produkte/boden-wandverkleidung

PEUGEOT BOXER BLÖCKE

RADSTAND: 3000 mm | BAUJAHR ab 2006 | SCHIEBETÜRE RECHTS

1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen.



LINKS
(FAHRERSEITE)



RECHTS
(BEIFAHRESEITE)



BO KU LI-1

- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 3 Fachböden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 4 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 102
- ▶ 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1495 mm
Gewicht: ca. 73 kg



BO KU LI-2

- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 2 Fachböden mit jeweils 5 S-BOXXen und 1 breiten S-BOXX
- ▶ 1 Fachboden mit 2 T-BOXXen und einer halbhohen S-BOXX
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 2 Bodenklappen

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1495 mm
Gewicht: ca. 83 kg



BO KU LI-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Composite-Langgutwanne
- ▶ 1 Fachboden mit 6 halbhohen S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 7 halbhohen S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 238
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 Liftklappe, 1 Kofferfixierung, 1 Bodenblende, 1 Multikonsole, 1 Bodenverzurrchiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1477 mm
Gewicht: ca. 98 kg



BO KU RE-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 3 S-BOXXen und 2 breiten S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1495 mm
Gewicht: ca. 38 kg



BO KU RE-2

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 L-BOXX 102 und eine L-BOXX 238 auf Kofferschub
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1427 mm
Gewicht: ca. 52 kg



BO KU RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit 5 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 LS-BOXX auf Kofferschub
- ▶ 1 Liftklappe, 1 Bodenblende
- ▶ 1 Bodenverzurrchiene ProSafe
- ▶ 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock, 1 Ablagefach

▶ B x T x H: ca. 1442 x 382 x 1495 mm
Gewicht: ca. 87 kg

EUR 1.470,00

zzgl. 133,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 1.300,00

EUR 2.270,00

zzgl. 153,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 2.270,00

zzgl. 153,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 800,00

zzgl. 85,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 730,00

EUR 1.240,00

zzgl. 89,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 2.050,00

zzgl. 105,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



PEUGEOT BOXER BLÖCKE

RADSTAND: 3450 mm | BAUJAHR ab 2006 | SCHIEBETÜRE RECHTS

BOXXen-SET ORIGINAL SORTIMO BOXXen + ADAPTERPLATTE

Dank der Adapterplatte von Sortimo wird aus der L-BOXX die kleinste eigenständige Fahrzeugeinrichtung für Transporter. Sie wird einfach an der Laderaumwand angebracht und garantiert ein sicheres Unterbringen der L-BOXXen.




1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen.



LINKS
(FAHRERSEITE)



RECHTS
(BEIFAHRERSEITE)



BO MI LI-1

- ▶ 5 Fachbodenwannen
- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 7 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Fachboden mit 3 T-BOXXen
- ▶ 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 2698 x 382 x 1614 mm
Gewicht: ca. 88 kg

EUR 1.700,00

zzgl. 133,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 1.460,00



BO MI LI-2

- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 3 S-BOXXen und 3 breiten S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 2 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 1 Metallkoffer auf Kofferschub
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 Bodenklappe
- ▶ 1 Kofferfixierung

▶ B x T x H: ca. 2698 x 382 x 1614 mm
Gewicht: ca. 106 kg

EUR 2.300,00

zzgl. 130,00 EUR Montage ins Fahrzeug



BO MI LI-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Composite-Langgutwanne
- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 3 L-BOXXen 102
- ▶ 1 Fachboden mit 3 S-BOXXen und 2 breiten S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 T-BOXX auf Kofferschienen, 1 LS-BOXX auf Kofferschub, 3 Schubladen, 1 Liftklappe, 1 Bodenblende, 1 Bodenverzurrungschiene ProSafe, 1 Kofferfixierung, 1 Multikonsole

▶ B x T x H: ca. 2698 x 382 x 1426 mm
Gewicht: ca. 111 kg

EUR 2.480,00

zzgl. 160,00 EUR Montage ins Fahrzeug



BO MI RE-1

- ▶ 3 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 3 S-BOXXen und 3 breiten S-BOXXen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1488 x 382 x 1614 mm
Gewicht: ca. 44 kg

EUR 880,00

zzgl. 85,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 790,00



BO MI RE-2

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 4 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1488 x 382 x 1614 mm
Gewicht: ca. 68 kg

EUR 1.510,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug



BO MI RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 9 halbhohen S-BOXXen
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 3 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 1 Metallkoffer auf Kofferschub, 1 Liftklappe, 1 Bodenblende, 1 Bodenverzurrungschiene ProSafe
- ▶ 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock

▶ B x T x H: ca. 1684 x 382 x 1614 mm
Gewicht: ca. 106 kg

EUR 2.290,00

zzgl. 114,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung. Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



PEUGEOT BOXER BODEN-WAND

RADSTAND: 3000 / 3450 mm | BAUJAHR ab 2006 | SCHIEBETÜRE RECHTS

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen.

SOBOGRIP® -MONTAGEBODEN

► der Montageboden für den harten Einsatz



Fahrzeugtyp	Radstand	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
▶ Boxer	3000 mm	331010270	291,00	36,00	<ul style="list-style-type: none"> • Boden aus wasserfest verleimter nordischer Birke • Schutzboden 9 mm • extrem kratz- und schlagfest • passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt • kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig
▶ Boxer	3450 mm	331010272	322,00	50,00	
▶ Boxer	4035 mm	331010274	349,00	58,00	
▶ Boxer	4035 mm Überhang	331010809	440,00	66,00	



SOBOGRIP® PROSAFE BODEN

► das komplette Ladungssicherungspaket

Fahrzeugtyp	Radstand	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
▶ Boxer	3000 mm	1000002754	481,00	36,00	<p>Alle Vorteile des SoboGrip Montagebodens</p> <p>+ zahlreiche eingelassene Zurrmöglichkeiten</p>
▶ Boxer	3450 mm	1000002755	540,00	50,00	
▶ Boxer	4035 mm	1000002756	574,00	58,00	
▶ Boxer	4035 mm Überhang	1000003217	715,00	66,00	

3

Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen.

SOWAFLEX®

► die leichte & stabile Wandverkleidung

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf den Fahrzeugtyp zugeschnitten
- 100% recyclingfähiges Wabenmaterial
- 60% leichter als Holz


Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
▶ Boxer	3000 mm	H1	Seitenverkleidung 1-6	331010560	241,00	37,00
▶ Boxer	3000 mm	H2	Seitenverkleidung 1-6	1000000148	259,00	48,00
▶ Boxer	3450 mm	H1	Seitenverkleidung 1-6	331010820	338,00	31,00
▶ Boxer	3450 mm	H2	Seitenverkleidung 1-6	331010562	314,00	37,00
▶ Boxer	3000 mm	H1/H2	Schiebetüre unten 9	331010574	57,00	11,00
▶ Boxer	3450/4035 mm	H1/H2	Schiebetüre unten 9	331010568	57,00	11,00
▶ Boxer	3000 mm	H1/H2	Schiebetüre oben 10	331010570	57,00	7,00
▶ Boxer	3450/4035 mm	H1/H2	Schiebetüre oben 10	331010569	57,00	7,00
▶ Boxer	3000/3450/4035 mm	H1/H2	Flügeltüre unten 13/15	331010572	57,00	8,00
▶ Boxer	4035 mm	H2	Seitenverkleidung 1-6	331010564	416,00	68,00
▶ Boxer	3000/3450/4035 mm	H1/H2	Flügeltüre oben 14/16	331010571	57,00	26,00
▶ Boxer	4035 mm Überhang	H2	Seitenverkleidung 1-6	331010851	417,00	64,00

SOWAAPP®

► die extrem robuste Wandverkleidung aus Aluminium

- schützt das Fahrzeug
- Systemlochung zur Befestigung von umfangreichem Zubehör
- schneller Einbau
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- passgenau auf das Fahrzeug zugeschnitten

MEHR INFOS ZUR SOWAAPP FINDEN SIE AUF S. 32/33



Auswahl Wandverkleidung

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
▶ Boxer	3000 mm	H1	Seitenverkleidung (1-6)	1000003184	496,00	56,00
▶ Boxer	3000 mm	H2	Seitenverkleidung (1-6)	1000003185	582,00	71,00
▶ Boxer	3450 mm	H1	Seitenverkleidung (1-6)	1000003186	615,00	46,00
▶ Boxer	3450 mm	H2	Seitenverkleidung (1-6)	1000003187	759,00	113,00
▶ Boxer	4035 mm	H2	Seitenverkleidung (1-6)	1000003188	1.063,00	129,00
▶ Boxer	3000/3450 mm	H1	Flügeltür oben (14/16)	1000003203	111,00	37,00
▶ Boxer	alle	H2	Flügeltür oben (14/16)	1000003204	119,00	31,00
▶ Boxer	alle	H1/H2	Flügeltür unten (13/15)	1000003205	168,00	31,00

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung. Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Erfahren Sie mehr über die Boden-Wand-Lösungen unter sortimo.de/produkte/boden-wandverkleidung

PROSAFE – SICHERHEIT SERIENMÄSSIG



ProSafe im Pfosten



ProSafe in der Traverse



ProSafe im Boden



ProSafe als Bodenschiene

ProSafe lässt sich serienmäßig in das Ladungssicherungssystem von Sortimo integrieren.

In Pfosten, Rahmen, Traversen und Bodenschienen können Sie so Zurrgurte und Ladungssicherungsnetze problemlos einhaken. ProSafe macht Ladungssicherung im Handumdrehen möglich.

Ihre Vorteile:

- ✓ Sie und Ihre Ladung sind sicher unterwegs
- ✓ Sie schonen Ihr Material
- ✓ Sie sparen Zeit, Gewicht und Geld



ProSafe Spanngummi

Der neue Spanngummi von Sortimo ist optimal zur Fixierung von sperriger Ladung im Fahrzeug geeignet und kann ideal durch die Ladungssicherungselemente von Sortimo ergänzt werden.



CargoStopp ProSafe

Der CargoStopp sorgt für zuverlässige Ladungssicherung auf dem Fahrzeugboden. Er wird mit seinen Haken in die Bodenzurrpunkte ProSafe eingeschoben.

SOBOGRIP PROSAFE BODEN

SICHER, ZEITSPAREND UND EINFACH!

Der SoboGrip ProSafe Boden ist ein innovatives und professionelles Ladungssicherungskonzept, mit dem Sortimo ein absolut flexibles Verzurren von Ladung am Boden ermöglicht. So können Sie Ihr Ladegut schneller, variabler und effizienter als je zuvor sichern. Zudem ist der SoboGrip ProSafe Boden kompatibel mit allen ProSafe Applikationen, wie beispielsweise Gurten oder Spannstangen und ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Sortimo Fahrzeugeinrichtungen durch vorkonfigurierte Anschlusspunkte.

Der Sortimo SoboGrip ProSafe Boden, das modulare Basis-Ladungssicherungskonzept

- ✓ höchster Sicherheitsstandard
- ✓ variable Anwendbarkeit
- ✓ optimale Effizienz in Ihrem Alltag




SOWAAPP – DIE ALUMINIUM SCHUTZWAND

DER MULTIFUNKTIONALE SCHUTZ FÜR IHR FAHRZEUG!

Die neue SoWaApp Wandverkleidung schützt Ihr Fahrzeug nicht nur vor Kratzern oder Beschädigungen, sie ermöglicht zudem eine simple Befestigung von Haken und umfangreichem Zubehör zur Unterbringung von Werkzeugen.

Die feuchtigkeitsbeständige und robuste Wandverkleidung wird passgenau auf Ihr Fahrzeug zugeschnitten und dient als Systemverkleidung z.B. oberhalb der Werkbank.



sortimo.de/Kataloge

Mehr **SoWaApp** Zubehör finden Sie in unserem **Original Zubehör Katalog**.



Diesen können Sie ganz einfach per Infoscheck oder durch Scannen des QR-Codes anfordern.

Die clevere Sortimo Systemlochung ermöglicht die Befestigung von umfangreichem Zubehör wie Haken, Schlauchhalter, Ablagefächer, i-BOXX Halter, Lochwand-Haken und vielem mehr.

Die Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Laderaumschutz
- ✓ leichtes Aluminium mit 1 mm Breite
- ✓ mögliche Direktbefestigung von Zubehör mit optionalem Versteifungsset
- ✓ schneller Einbau durch vorgegebene Befestigungsbohrungen
- ✓ feuchtigkeitsbeständig und robust
- ✓ passgenau auf das Fahrzeug zugeschnitten
- ✓ flexibel einsetzbar, z.B. als Systemverkleidung oberhalb der Werkbank

ALLES GRIFFBEREIT UND SCHNELL VERSTAUT MIT DEM SOWAAPP ZUBEHÖR:



TOPSYSTEM – FLEXIBLE LADUNGS- SICHERUNG AUF DEM FAHRZEUGDACH




Leiterlift Heck

Der Leiterlift ist geeignet für den komfortablen Transport von schweren Leitern. Das Hochheben und Verzurren der Leiter entfällt dank des mit Gasdruckfedern unterstützten Liftsystems. Somit lassen sich alle ein- und mehrteiligen Leitern bequem vom Boden aus handhaben. Der Leiterlift ist in den Grundlängen 2,5 und 3 Meter erhältlich.



Laderolle

Der ideale Helfer für schweres oder großvolumiges Transportgut. Mit der Laderolle lässt sich das Material bequem auf dem Fahrzeugdach be- und entladen. Sie ist in allen Querprofilbreiten erhältlich und wird zwischen die Wangen montiert.



ProSafe

ProSafe lässt sich serienmäßig in das TopSystem von Sortimo integrieren. In die Querträger können Sie so problemlos ProSafe Spanngurte einhaken. Damit können Sie die Gurte für den Laderaum gleichermaßen auf dem Dachträger verwenden.


Querprofil

Jedes TopSystem Querprofil, ob Basic oder Premium Variante, erlaubt eine Zuladung von 50 kg.

Seitenwange

Die Alu-Seitenwange dient der Stabilisierung und der Aufnahme beliebig vieler Querprofile.

Diese lassen sich mit Ihrem Firmen-Logo beschriften.



Aluminium-Laderohr

Die perfekte Ergänzung für das TopSystem. So lässt sich auch langes Ladegut trocken und sicher verstauen. Der Deckel ist abschließbar. Das Aluminium Laderohr ist in den Grundlängen 2 und 3 Meter sowie in 5 Meter Länge aus Kunststoff erhältlich.



Beleuchtungseinrichtungen

Warnleuchten zur Absicherung des Arbeitsumfeldes sind die perfekte Ergänzung für Ihren Dachträger. Wir bieten Rundumkennleuchten mit Stecksockel, LED-Kennleuchten mit Stecksockel und Kennleuchten mit Magnetfuß an.



Ladungsbegrenzer 150

Der Ladungsbegrenzer 150 besteht aus korrosionsbeständigem Edelstahl, somit ist keine Beschichtung nötig. Er kann als Laderohr, als seitliche Ladungsbegrenzung oder als Leiternsicherung genutzt werden. Außerdem kann er nachträglich am montierten Querträger befestigt werden und hat ein sehr gutes Geräuschverhalten.

Mehr Informationen zum Sortimo TopSystem erhalten Sie in unserer TopSystem Broschüre.
Zum Download unter: sortimo.de/Kataloge oder bestellen per Formular auf **Seite 49**.

ORIGINALZUBEHÖR VON SORTIMO

Mit dem **branchenspezifischen Originalzubehör von Sortimo** lassen sich unsere Xpress Regale Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Das praktische Alu-Lochblech bietet zum Beispiel den idealen Platz, um Haken und Halterungen für Werkzeug und Dokumente anzubringen.

Außerdem erlauben Ihnen individuelle Einteilungen und Trennbleche für Schubladen oder Wannen sowie Ablagefächer, Verzurrstreifen, Werkbänke und vieles mehr den bestmöglichen Einsatz Ihres Fahrzeuges.




Erfahren Sie mehr in unseren Broschüren Originalzubehör und Mobile Sortimente:

Zum Download unter: sortimo.de/Kataloge. Oder bestellbar per Formular auf **Seite 49**.

MOBILE SORTIMENTE TRAGBARE ORDNUNG VON ANFANG AN

Sortimo bietet eine große Auswahl an **Mobilen Sortimenten in Form von Koffern und BOXXen**, die untereinander kombinierbar, einfach

zu transportieren und mit allen Sortimo Fahrzeug-einrichtungen kompatibel sind.



PARTNER-APPS

Nicht nur Sortimo Kunden sind überzeugt von unseren BOXXen, sondern auch namhafte Hersteller aller Gewerke. Diese nutzen die **Sortimo L-BOXX** als Transportbehältnis und Umverpackung. Aufgrund von kontinuierlich neuen Partnern, werden die L-BOXXen zu richtigen Partner-Apps mit einer Vielzahl an Bestückungsmöglichkeiten. Egal von welchem Hersteller Sie eine Sortimo BOXX erwerben, das System bleibt gleich und **ist selbstverständlich mit den Sortimo Fahrzeugeinrichtungen kompatibel**.

Ihre Vorteile:

- ✓ Sie können die BOXXen ganz einfach mit an den Einsatzort nehmen.
- ✓ Sie halten Ordnung im Fahrzeug und am Arbeitsplatz.
- ✓ Ihre Werkzeuge, Maschinen, Klein- und Ersatzteile sind im Fahrzeug sicher verstaut.



PREISWERT DURCH SELBSTEINBAU! FÜR ALLE KLEINTRANSPORTER!

SIMPLECO® EINFACH UND WIRTSCHAFTLICH

Sie sind auf der Suche nach einer einfachen und effizienten Ordnungslösung für Ihren Kleintransporter?

Das simpleco Regalsystem überzeugt durch einfache Selbstmontage und kürzeste Lieferzeiten innerhalb von drei Arbeitstagen.


Der eigens geschaffene simpleco Online-Shop ermöglicht es, bequem und ohne Zeitverlust von zu Hause aus, die passenden Lösungsvarianten für die linke und rechte Fahrzeugseite zu bestellen.

Einfach unter simpleco-shop.de aussuchen, zusammenstellen und bestellen.

Mit wenigen Handgriffen verfügen Sie über ein Regalsystem mit geringem Eigengewicht und genügend Stauraum, in dem sich selbstverständlich alle Sortimo BOXen bequem integrieren lassen.

Da das simpleco System **ohne Bodenplatten** auskommt, sparen Sie nicht nur Zeit beim Einbau, sondern vor allem auch Gewicht und Kosten. Gleichzeitig bleibt genügend Platz für sperriges Ladegut.

SIMPLECO MINI simple & economic



Innovatives Regal-Design in bewährter Sortimo Qualität

Mit simpleco erwerben Sie eine schicke Fahrzeugeinrichtung zu preiswerten Konditionen, ohne auf Top-Qualität verzichten zu müssen.



Bequeme Online-Bestellung im simpleco® Online-Shop

Unter simpleco-shop.de können Sie die passenden Regale für Ihr Fahrzeug auswählen und sofort online bestellen. Mit wenigen Klicks haben Sie Ihre Wunsch-einrichtung zusammengestellt.



Für alle gängigen Kleintransporter lieferbar

Für alle Kleintransporter gängiger Marken haben wir eine passende simpleco Lösung auf Lager.



Europaweite Lieferung in nur 3 Arbeitstagen

Ihre neue simpleco Einrichtung kommt im Paket per Kurierdienst in nur 3 Arbeitstagen zu Ihnen.



Ein Leichtgewicht – nicht nur beim Preis

Die simpleco Einrichtung bringt viel Nutzwert zum kleinen Preis. Durch das geringe Eigengewicht sind die Treibstoffkosten niedrig und die Ladekapazität Ihres Transporters bleibt erhalten.



Sie müssen keine Minute auf Ihr Fahrzeug verzichten

Durch Selbstmontage können Sie festlegen, wann und wo Sie die Einrichtung einbauen. Eine detaillierte Anleitung für eine problemlose Montage liegt jedem Paket bei.



Wählen Sie Ihre individuelle simpleco® Einrichtung

Aus 12 verschiedenen Regalvarianten in drei Breiten und zwei Tiefen für die rechte bzw. linke Seite können Sie Ihre persönliche simpleco Lösung zusammenstellen.



Sie werden mit simpleco® zufrieden sein – garantiert

Wir sind von der simpleco Qualität restlos überzeugt. Deshalb gibt Sortimo Ihnen 3 Jahre Garantie.



Kauf ohne Risiko

Wenn Sie mit simpleco nicht zufrieden sind, können Sie das Paket innerhalb von einem Monat nach Kauf an uns zurückschicken. Sie bekommen Ihr Geld zurück.*

* Die Lieferung erfolgt unter ausschließlicher Geltung unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche Sie unter sortimo.de/agb abrufen können.

PEUGEOT BIPPER

Radstand 2513 mm, Schiebetüre rechts

PEUGEOT BIPPER

Radstand 2513 mm, ohne Schiebetüre



simpleco-shop.de

1

GRUNDMONTAGESATZ AUSWÄHLEN:
(ist für linke und rechte Seite gleich)

GRUNDMONTAGESATZ unbedingt erforderlich!
SPC MO FINEBI 08 GSet Art.-Nr. 901016826 **141,50 €**

2

BLOCKANBINDUNG AUSWÄHLEN:

BLOCKANBINDUNG LINKS unbedingt erforderlich!
SPC MO FINEBI 08 LI
Art.-Nr. 901016827 **107,50 €**

BLOCKANBINDUNG RECHTS unbedingt erforderlich!
SPC MO FINEBI 08 RE
Art.-Nr. 901016828 **47,50 €**

3

ENTSPRECHENDEN BLOCK AUSWÄHLEN:

LINKS
(FAHRERSEITE)

RECHTS
(BEIFAHRESEITE)



SPC 43 FR-FW-FR
Art.-Nr. 901016944
Maße (BxTxH): 1094 x 275 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 42
1 Fachbodenwanne 43
1 Fachboden mit Rand 43
Gewicht: 15 kg
Belastbarkeit: 60 kg
168,10 €



SPC 43 BB-FW-FR
Art.-Nr. 901016941
Maße (BxTxH): 1094 x 275 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 42
1 Fachbodenwanne 43
1 Boxenboden mit 6 S-BOXXen
Gewicht: 14 kg
Belastbarkeit: 60 kg
201,50 €



SPC 44 FR-FW-FR
Art.-Nr. 901016938
Maße (BxTxH): 1094 x 379 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 43
1 Fachbodenwanne 44
1 Fachboden mit Rand 44
Gewicht: 15 kg
Belastbarkeit: 60 kg
178,40 €



SPC 44 BB-FW-FR
Art.-Nr. 901016935
Maße (BxTxH): 1094 x 379 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 43
1 Fachbodenwanne 44
1 Boxenboden mit 1 L-BOXX 136 und 3 S-BOXXen
Gewicht: 17 kg
Belastbarkeit: 60 kg
244,00 €



SPC 23 FR-FW-FR
Art.-Nr. 901016942
Maße (BxTxH): 638 x 275 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 22
1 Fachbodenwanne 23
1 Fachboden mit Rand 23
Gewicht: 10 kg
Belastbarkeit: 60 kg
152,30 €



SPC 23 BB-FW-FR
Art.-Nr. 901016939
Maße (BxTxH): 638 x 275 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 22
1 Fachbodenwanne 23
1 Boxenboden mit 3 S-BOXXen
Gewicht: 11 kg
Belastbarkeit: 60 kg
167,10 €



SPC 24 FR-FW-FR
Art.-Nr. 901016936
Maße (BxTxH): 638 x 379 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 23
1 Fachbodenwanne 24
1 Fachboden mit Rand 24
Gewicht: 11 kg
Belastbarkeit: 60 kg
157,40 €



SPC 24 BB-FW-FR
Art.-Nr. 901016933
Maße (BxTxH): 638 x 379 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 23
1 Fachbodenwanne 24
1 Boxenboden mit 1 L-BOXX 136
Gewicht: 12 kg
Belastbarkeit: 60 kg
199,40 €

1

GRUNDMONTAGESATZ AUSWÄHLEN:
(ist für linke und rechte Seite gleich)

GRUNDMONTAGESATZ unbedingt erforderlich!
SPC MO FINEBI 8 GO Art.-Nr. 1000000176 **141,50 €**

2

BLOCKANBINDUNG AUSWÄHLEN:

BLOCKANBINDUNG LINKS unbedingt erforderlich!
SPC MO FINEBI 8 LO
Art.-Nr. 1000000177 **99,50 €**

BLOCKANBINDUNG RECHTS unbedingt erforderlich!
SPC MO FINEBI 8 RO
Art.-Nr. 1000000178 **99,50 €**

3

ENTSPRECHENDEN BLOCK AUSWÄHLEN:

LINKS
(FAHRERSEITE)

RECHTS
(BEIFAHRESEITE)



SPC 43 FR-FW-FR
Art.-Nr. 901016944
Maße (BxTxH): 1094 x 275 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 42
1 Fachbodenwanne 43
1 Fachboden mit Rand 43
Gewicht: 15 kg
Belastbarkeit: 60 kg
168,10 €



SPC 43 BB-FW-FR
Art.-Nr. 901016941
Maße (BxTxH): 1094 x 275 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 42
1 Fachbodenwanne 43
1 Boxenboden mit 6 S-BOXXen
Gewicht: 14 kg
Belastbarkeit: 60 kg
201,50 €



SPC 44 FR-FW-FR
Art.-Nr. 901016938
Maße (BxTxH): 1094 x 379 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 43
1 Fachbodenwanne 44
1 Fachboden mit Rand 44
Gewicht: 15 kg
Belastbarkeit: 60 kg
178,40 €



SPC 44 BB-FW-FR
Art.-Nr. 901016935
Maße (BxTxH): 1094 x 379 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 43
1 Fachbodenwanne 44
1 Boxenboden mit 1 L-BOXX 136 und 3 S-BOXXen
Gewicht: 17 kg
Belastbarkeit: 60 kg
244,00 €



SPC 43 FR-FW-FR
Art.-Nr. 901016944
Maße (BxTxH): 1094 x 275 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 42
1 Fachbodenwanne 43
1 Fachboden mit Rand 43
Gewicht: 15 kg
Belastbarkeit: 60 kg
168,10 €



SPC 43 BB-FW-FR
Art.-Nr. 901016941
Maße (BxTxH): 1094 x 275 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 42
1 Fachbodenwanne 43
1 Boxenboden mit 6 S-BOXXen
Gewicht: 14 kg
Belastbarkeit: 60 kg
201,50 €



SPC 44 FR-FW-FR
Art.-Nr. 901016938
Maße (BxTxH): 1094 x 379 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 43
1 Fachbodenwanne 44
1 Fachboden mit Rand 44
Gewicht: 15 kg
Belastbarkeit: 60 kg
178,40 €



SPC 44 BB-FW-FR
Art.-Nr. 901016935
Maße (BxTxH): 1094 x 379 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 43
1 Fachbodenwanne 44
1 Boxenboden mit 1 L-BOXX 136 und 3 S-BOXXen
Gewicht: 17 kg
Belastbarkeit: 60 kg
244,00 €

ONLINE BESTELLEN!

SCHNELL UND BEQUEM ONLINE AUF SIMPLECO-SHOP.DE

ONLINE BESTELLEN!

SCHNELL UND BEQUEM ONLINE AUF SIMPLECO-SHOP.DE



PEUGEOT PARTNER

Radstand 2728 mm, Schiebetüre rechts
Nicht erhältlich bei Fahrzeugen mit Leiternklappe

PEUGEOT PARTNER L2

Radstand 2728 mm, Schiebetüre rechts
Nicht erhältlich bei Fahrzeugen mit Leiternklappe



simpleco-shop.de

1

GRUNDMONTAGESATZ AUSWÄHLEN:
(ist für linke und rechte Seite gleich)

KEIN GRUNDMONTAGESATZ ERFORDERLICH

1

GRUNDMONTAGESATZ AUSWÄHLEN:
(ist für linke und rechte Seite gleich)

GRUNDMONTAGESATZ unbedingt erforderlich!
SPC MO BEPA L2 09 Gset Art.-Nr. 901018357 **102,00 €**

2

BLOCKANBINDUNG AUSWÄHLEN:

BLOCKANBINDUNG LINKS
unbedingt erforderlich!
SPC MO BEPA 08 LI
Art.-Nr. 901016829 **163,50 €**

BLOCKANBINDUNG RECHTS
unbedingt erforderlich!
SPC MO BEPA 08 RE
Art.-Nr. 901016830 **131,20 €**

2

BLOCKANBINDUNG AUSWÄHLEN:

BLOCKANBINDUNG LINKS
unbedingt erforderlich!
SPC MO BEPA L2 09 LI
Art.-Nr. 901018358 **107,70 €**

BLOCKANBINDUNG RECHTS
unbedingt erforderlich!
SPC MO BEPA L2 09 RE
Art.-Nr. 901018359 **83,60 €**

3

ENTSPRECHENDEN BLOCK AUSWÄHLEN:

LINKS
(FAHRERSEITE)

RECHTS
(BEIFAHRESEITE)

3

ENTSPRECHENDEN BLOCK AUSWÄHLEN:

LINKS
(FAHRERSEITE)

RECHTS
(BEIFAHRESEITE)



SPC 43 FR-FW-FR
Art.-Nr. 901016944
Maße (BxTxH): 1094 x 275 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 42
1 Fachbodenwanne 43
1 Fachboden mit Rand 43
Gewicht: 15 kg
Belastbarkeit: 60 kg
168,10 €

SPC 23 FR-FW-FR
Art.-Nr. 901016942
Maße (BxTxH): 638 x 275 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 22
1 Fachbodenwanne 23
1 Fachboden mit Rand 23
Gewicht: 10 kg
Belastbarkeit: 60 kg
152,30 €



SPC 43 FR-FW-FR
Art.-Nr. 901016944
Maße (BxTxH): 1094 x 275 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 42
1 Fachbodenwanne 43
1 Fachboden mit Rand 43
Gewicht: 15 kg
Belastbarkeit: 60 kg
168,10 €

SPC 43 FR-FW-FR
Art.-Nr. 901016944
Maße (BxTxH): 1094 x 275 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 42
1 Fachbodenwanne 43
1 Fachboden mit Rand 43
Gewicht: 15 kg
Belastbarkeit: 60 kg
168,10 €




SPC 43 BB-FW-FR
Art.-Nr. 901016941
Maße (BxTxH): 1094 x 275 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 42
1 Fachbodenwanne 43
1 Boxenboden mit 6 S-BOXXen
Gewicht: 14 kg
Belastbarkeit: 60 kg
201,50 €

SPC 23 BB-FW-FR
Art.-Nr. 901016939
Maße (BxTxH): 638 x 275 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 22
1 Fachbodenwanne 23
1 Boxenboden mit 3 S-BOXXen
Gewicht: 11 kg
Belastbarkeit: 60 kg
167,10 €



SPC 43 BB-FW-FR
Art.-Nr. 901016941
Maße (BxTxH): 1094 x 275 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 42
1 Fachbodenwanne 43
1 Boxenboden mit 6 S-BOXXen
Gewicht: 14 kg
Belastbarkeit: 60 kg
201,50 €

SPC 43 BB-FW-FR
Art.-Nr. 901016941
Maße (BxTxH): 1094 x 275 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 42
1 Fachbodenwanne 43
1 Boxenboden mit 6 S-BOXXen
Gewicht: 14 kg
Belastbarkeit: 60 kg
201,50 €



SPC 44 FR-FW-FR
Art.-Nr. 901016938
Maße (BxTxH): 1094 x 379 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 43
1 Fachbodenwanne 44
1 Fachboden mit Rand 44
Gewicht: 15 kg
Belastbarkeit: 60 kg
178,40 €

SPC 24 FR-FW-FR
Art.-Nr. 901016936
Maße (BxTxH): 638 x 379 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 23
1 Fachbodenwanne 24
1 Fachboden mit Rand 24
Gewicht: 11 kg
Belastbarkeit: 60 kg
157,40 €



SPC 44 FR-FW-FR
Art.-Nr. 901016938
Maße (BxTxH): 1094 x 379 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 43
1 Fachbodenwanne 44
1 Fachboden mit Rand 44
Gewicht: 15 kg
Belastbarkeit: 60 kg
178,40 €

SPC 44 FR-FW-FR
Art.-Nr. 901016938
Maße (BxTxH): 1094 x 379 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 43
1 Fachbodenwanne 44
1 Fachboden mit Rand 44
Gewicht: 15 kg
Belastbarkeit: 60 kg
178,40 €



SPC 44 BB-FW-FR
Art.-Nr. 901016935
Maße (BxTxH): 1094 x 379 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 43
1 Fachbodenwanne 44
1 Boxenboden mit 1 L-BOXX 136 und 3 S-BOXXen
Gewicht: 17 kg
Belastbarkeit: 60 kg
244,00 €

SPC 24 BB-FW-FR
Art.-Nr. 901016933
Maße (BxTxH): 638 x 379 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 23
1 Fachbodenwanne 24
1 Boxenboden mit 1 L-BOXX 136
Gewicht: 12 kg
Belastbarkeit: 60 kg
199,40 €



SPC 44 BB-FW-FR
Art.-Nr. 901016935
Maße (BxTxH): 1094 x 379 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 43
1 Fachbodenwanne 44
1 Boxenboden mit 1 L-BOXX 136 und 3 S-BOXXen
Gewicht: 17 kg
Belastbarkeit: 60 kg
244,00 €

SPC 44 BB-FW-FR
Art.-Nr. 901016935
Maße (BxTxH): 1094 x 379 x 657 mm
1 Fachboden mit Rand 43
1 Fachbodenwanne 44
1 Boxenboden mit 1 L-BOXX 136 und 3 S-BOXXen
Gewicht: 17 kg
Belastbarkeit: 60 kg
244,00 €



ONLINE BESTELLEN!

SCHNELL UND BEQUEM ONLINE AUF SIMPLECO-SHOP.DE

ONLINE BESTELLEN!

SCHNELL UND BEQUEM ONLINE AUF SIMPLECO-SHOP.DE

SIMPLECO® ZUBEHÖR



simpleco Antirutschmatte 22-0

Maße: 474 x 145 mm
passend für Fachboden und
Fachbodenwanne 22
Art.-Nr. 6000001650
3,10 €

simpleco Antirutschmatte 42-0

Maße: 930 x 145 mm
passend für Fachboden und
Fachbodenwanne 42
Art.-Nr. 6000001652
4,70 €

simpleco Antirutschmatte 23-0

Maße: 482 x 242 mm
passend für Fachboden und
Fachbodenwanne 23
Art.-Nr. 6000001653
3,70 €

simpleco Antirutschmatte 43-0

Maße: 941 x 242 mm
passend für Fachboden und
Fachbodenwanne 43
Art.-Nr. 1000002072
5,20 €

simpleco Antirutschmatte 24-0


Maße: 490 x 346 mm
passend für Fachboden und
Fachbodenwanne 24
Art.-Nr. 6000001655
4,20 €

simpleco Antirutschmatte 44-0

Maße: 941 x 246 mm
passend für Fachboden und
Fachbodenwanne 44
Art.-Nr. 1000002073
6,60 €

Beschriftungskartensatz S-BOXX Standard

Art.-Nr. 6000000451
1 Bogen à 18 Beschriftungskarten
2,20 €




Beschriftungskartensatz S-BOXX doppelt

Art.-Nr. 6000000452
1 Bogen à 6 Beschriftungskarten
2,20 €



Beschriftungskartensatz S-BOXX halbhoch

Art.-Nr. 6000000453
1 Bogen à 20 Beschriftungskarten
2,20 €



Trennblech Fachboden mit Rand Tiefe 3

Art.-Nr. 401010278
passend für Fachboden
mit Rand 23 und 43
5,20 €



Trennblech Fachboden mit Rand Tiefe 4

Art.-Nr. 401010279
passend für Fachboden
mit Rand 24 und 44
6,40 €

Für ein Trennblech wird jeweils ein Trennblechhalter benötigt.

Trennblechhalter Fachboden mit Rand

Art.-Nr. 401002971
0,57 €



Trennblech für Fach- bodenwannen Tiefe 3

Art.-Nr. 401002730
passend für Fachbodenwanne
23 und 43
4,10 €



Trennblech für Fach- bodenwannen Tiefe 4

Art.-Nr. 401002731
passend für Fachbodenwanne
24 und 44
5,20 €

Es werden jeweils ein Trennblechhalter vorne und ein Trennblechhalter hinten benötigt.

Trennblechhalter vorne für Fachbodenwannen

Art.-Nr. 401002971
0,57 €



Trennblechhalter hinten für Fachbodenwannen

Art.-Nr. 401002973
0,68 €



ONLINE BESTELLEN!

SIEHE BESTELLFORMULAR AUF DER VORLETZTEN SEITE DER BROSCHÜRE
ODER SCHNELL UND BEQUEM ONLINE AUF SIMPLECO-SHOP.DE

SORTIMO IN DEUTSCHLAND

NIEDERLASSUNGEN UND STATIONEN

SORTIMO INTERNATIONAL GmbH
ZENTRALE

Dreilindenstraße 5
86441 Zusmarshausen
Tel. 08291 850-0
Fax 08291 850-250
E-Mail: info@sortimo.de
sortimo.de

Sortimo Niederlassung Berlin

Gartenfelderstraße 15
13599 Berlin
Tel. 030 2005370-0
Fax 030 2005370-19
E-Mail: berlin@sortimo.de

Sortimo Niederlassung Dresden

Hamburger Straße 14
01067 Dresden
Tel. 0351 207362-0
Fax 0351 207362-29
E-Mail: dresden@sortimo.de

Fabian Ruge
99094 Erfurt
Erreichbar über
Niederlassung Dresden

Lutz Stelzner
04178 Leipzig
Erreichbar über
Niederlassung Dresden

Jörg Schäfer
02906 Niesky
Erreichbar über
Niederlassung Dresden

Sortimo Niederlassung Düsseldorf

Bonner Straße 205
40589 Düsseldorf
Tel. 0211 889206-0
Fax 0211 889206-11
E-Mail: duesseldorf@sortimo.de

Sortimo Niederlassung Frankfurt/Main

Waldstraße 74
63128 Dietzenbach
Tel. 06074 91456-0
Fax 06074 91456-22
E-Mail: frankfurt@sortimo.de

Günter Hund
66119 Saarbrücken
Erreichbar über
Niederlassung
Frankfurt/Main

Sortimo Niederlassung Hamburg

Ausschläger Allee 178
20539 Hamburg
Tel. 040 571954-0
Fax 040 571954-54
E-Mail: hamburg@sortimo.de

Sortimo Niederlassung München

Landshuter Straße 13
85716 Unterschleißheim
Tel. 089 37004560
Fax 089 37004589
E-Mail: muenchen@sortimo.de

Manfred Rieder
84028 Landshut
Erreichbar über
Niederlassung München

Christian Schmaus
83278 Traunstein
Erreichbar über
Niederlassung München

Sortimo Niederlassung Nürnberg

Benno-Strauß-Straße 37
90763 Fürth
Tel. 0911 48035-35
Fax 0911 48035-36
E-Mail: nuernberg@sortimo.de

Sortimo Niederlassung Stuttgart

Nürtinger Straße 50
73257 Köngen
Tel. 07024 9726-0
Fax 07024 9726-10
E-Mail: stuttgart@sortimo.de

Sortimo Niederlassung Zusmarshausen

Dreilindenstraße 5
86441 Zusmarshausen
Tel. 08291 850-149
Fax 08291 850-253
E-Mail: zusmarshausen@sortimo.de



Sortimo Station Bad Dübener
Rolf Frömmichen
Hauptstraße 10
04849 Authausen
Tel. 034243 26234
Fax 034243 22114
E-Mail: sortimo-froemmichen@gmx.de

Sortimo Station Berlin
IFP GmbH
Buckower Chaussee 85
12277 Berlin
Tel. 030 72016005
Fax 030 89726753
E-Mail: ifp-berlin@t-online.de

Sortimo Stationen Bremen, Braunschweig, Celle
Wilfried Klatt GmbH
Burger Landstraße 1 a
29229 Celle
Im Finigen 15
28832 Achim
Tel. 04202 521730
Fax 04202 521732
E-Mail: info@klatt-sortimo.de

Sortimo Station Brüggen
Bartsch + Feikes GmbH
Weihersfeld 18
41379 Brüggen
Tel. 02163 9997-0
Fax 02163 9997-77
E-Mail: info@bartsch-feikes.de

Sortimo Station Emsbüren
Fahrzeugbau Dülmer GmbH & Co. KG
Tel. 05903 93551-0
Fax 05903 93551-18
E-Mail: thomas.duelmer@fahrzeugbau-duelmer.de

Sortimo Station Essen
Heiko Dworak GmbH & Co.
Verwaltungs KG
Johanniskirchstraße 98
45329 Essen
Tel. 0201 747008-1
Fax 0201 747008-3
E-Mail: hdworak@sortimo-essen.de

Sortimo Station Fulda
Josef Leibold GmbH
Philipp-Reis-Straße 19-21
36093 Künzell
Tel. 0661 31019
Fax 0661 36697
E-Mail: hojo@leibold-karosseriebau.de

Sortimo Station Gera
PFK Eickmeier GmbH & Co. KG
Wiesenring 8
07554 Korbußen
Tel. 036602 241-0
Fax 036602 241-23
E-Mail: pfk-eickmeier@t-online.de

Sortimo Station Gerstetten
Klaus Fries
Amselweg 5
89547 Gerstetten
Tel. 07323 3907
Fax 07323 921867
E-Mail: sortimo-station-gerstetten@t-online.de

Sortimo Station Halle
Gruber Fahrzeugbau GmbH
Geltestr. 3
06184 Kabelsketal OT Dölbau
Tel. 034602 4364-0
Fax 034602 4364-13
E-Mail: info@gruber-sortimo.de

Sortimo Station Hannover
HIG GmbH
Molkereistraße 33
30826 Garbsen
Tel. 05131 4829 930
Fax 05131 48299359
E-Mail: vertrieb@hig-hannover.de

Sortimo Station Heilbronn
Hartmut Stöckel
Sägmühlstraße 45
74930 Ittlingen
Tel. 07266 911555
Fax 07266 911557
Mobil 0173 3257383
E-Mail: stoeckel.fahrzeugbau@t-online.de

Sortimo Station Kassel-Göttingen
Peter Welsch Handelsvertretung GmbH
Ellenbacher Straße 6
34123 Kassel
Tel. 0561 524300
Fax 0561 5296810
E-Mail: info@sortimo-kassel.de

Sortimo Station Koblenz
L & S GmbH & Co. KG
Gebrüder-Pauken-Str. 10
56218 Mülheim-Kärlich
Tel. 02630 95652-0
Fax 02630 95652-29
E-Mail: info@ls-fahrzeugeinrichtungen.de

Sortimo Station Magdeburg
Lohanser GmbH
Geschwister-Scholl-Straße 147
39218 Schönebeck (Elbe)
Tel. 03928 4102-77
Fax 03928 4102-77
E-Mail: info@lohanser.de

Sortimo Station Mainz
soflex GmbH
An der Krimm 25
55124 Mainz
Tel. 06131 1444266
Fax 06131 1444445
E-Mail: mastel@soflex-ma.de

Sortimo Station Mannheim
soflex GmbH
Schildkrötstraße 29
68199 Mannheim
Tel. 0621 84254-0
Fax 0621 84254-29
E-Mail: contact@soflex-ma.de

Sortimo Station Kaiserslautern
soflex GmbH
Kaiserstrasse 74
67661 Kaiserslautern
Tel. 0631 3507545
Fax 0631 3507776
E-Mail: lang@soflex-ma.de

Sortimo Station Marl
Gahlen Fahrzeugeinrichtungen
und Anhänger Vertriebs GmbH
Boschstraße 6
45770 Marl
Tel. 02365 81911
Fax 02365 508161
E-Mail: gahlen-sortimo@t-online.de

Sortimo Station Ostwestfalen-Lippe
THL GmbH
Stadtheider Straße 1-3
33609 Bielefeld
Tel. 0521 30443-0
Fax 0521 30443-22
E-Mail: info@thl-bielefeld.de

Sortimo Station Pforzheim
HS Fahrzeug- und
Betriebs-einrichtungen GmbH
Hoheneichstraße 48
75217 Birkenfeld
Tel. 07231 80019-0
Fax 07231 80019-19
E-Mail: info@sspf.de

Sortimo Station Schweinfurt
Sortimo Station Schweinfurt e.K.
Kreuzstraße 2
97532 Üchtelhausen
Tel. 09720 1882
Fax 09720 3923
E-Mail: info@sortimo-sw.de

Sortimo Station Schwerin
HGS Fahrzeug- u.
Betriebs-einrichtungen GmbH
Lindenweg 1
19075 Pampow/Schwerin
Tel. 03865 829-0
Fax 03865 82922
E-Mail: info@hgs-sortimo-schwerin.de

Sortimo Station Solingen
Manfred Becker
Kyllmannweg 29
42699 Solingen
Tel. 0212 320001
Fax 0212 320003
E-Mail: info@sortimo-solingen.de

Sortimo Station Teningen
SiTraFa GmbH & Co. KG
Siemensstraße 16
79331 Teningen-Nimburg
Tel. 07663 913080
Fax 07663 913089
E-Mail: bzoller@sitrafa.de

Sortimo Station Wetzlar
Auto-Schach GmbH & Co. KG
Industriestraße 15-17
35582 Wetzlar-Dutenhofen
Tel. 0641 97901-0
Fax 0641 97901-10
E-Mail: info@auto-schach.de

INFO-SCHECK

Einfach ausfüllen und an Sortimo faxen 0800 7678499 (kostenlos in Deutschland)

Bitte senden Sie mir weitere Informationen und Kataloge kostenlos und unverbindlich zu:

- Mobile Sortimente Broschüre
- Originalzubehör Broschüre
- WorkMo Broschüre
- TopSystem Broschüre
- Im Rahmen eines Beratungsgesprächs würde ich gerne mehr über Sortimo Fahrzeugeinrichtungen erfahren. Bitte rufen Sie mich zur Vereinbarung eines unverbindlichen Termins an.

Meine Telefon-Nummer lautet: _____

- Ich möchte gerne den Sortimo Newsletter kostenlos abonnieren.

Meine E-Mail-Adresse lautet: _____



Unternehmen _____

Name, Vorname _____

Straße _____

PLZ Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Branche _____

Datum _____

Unterschrift (Firmenstempel) _____

WIR SIND GERNE FÜR SIE DA!
IHR KONTAKT ZU SORTIMO

**Sie erreichen uns in Deutschland
kostenlos unter:**

Tel. 0800 7678466

Fax 0800 7678499

E-Mail: direct@sortimo.de

sortimo.de/direct

Sortimo
DIRECT

**Wir bedanken uns für Ihr Interesse
und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!**

Sortimo International GmbH
Dreilindenstraße 5 · 86441 Zusmarshausen
Tel. 08291 850-499 · Fax 08291 850-269 · sortimo.de

Sortimo
Intelligente Mobilität



Für weitere Informationen
SORTIMO.DE

Telefon in Deutschland kostenlos unter
0800 7678466

Sortimo[®]
Intelligente Mobilität

Sortimo International GmbH
Dreilindenstraße 5 · 86441 Zusmarshausen · DEUTSCHLAND
Tel. +49 8291 850-499 · Fax +49 8291 850-269
E-Mail: info@sortimo.de · sortimo.de